

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1910

THÈSE

N°

37

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

PAR

Auguste PERRON

Né à Paris le 7 mai 1883

DE

l'Allaitement pendant la Gestation

DANS SES

Rapports avec le Développement des Enfants

Président : M. PINARD, professeur

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

JOUBE & C^e, ÉDITEURS

15, Rue Racine (VI^e)

1910

37

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1910

THÈSE

N°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

PAR

Auguste PERRON


Né à Paris le 7 mai 1883

DE

l'Allaitement pendant la Gestation

DANS SES

Rapports avec le Développement des Enfants



Président : M. PINARD, professeur

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

JOUBE & C^{ie}, ÉDITEURS

15, Rue Racine (VI^e)

1910

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

LE DOYEN, M. LANDOUZY

PROFESSEURS

MM.

Anatomie.	NICOLAS
Physiologie.	CH. RICHET
Physique médicale.	GARIEL
Chimie organique et Chimie générale.	GAUTIER
Parasitologie et Histoire naturelle médicale.	BLANCHARD
Pathologie et Thérapeutique générales.	ACHARD
Pathologie médicale.	WIDAL
Pathologie chirurgicale.	DEJERINE
Anatomie pathologique.	LANNELONGUE
Histologie.	PIERRE MARIE
Opérations et appareils.	PRENANT
Pharmacologie et matière médicale.	HARTMANN
Thérapeutique.	POUCHET
Hygiène.	MARFAN
Médecine légale.	CHANTEMESSE
Histoire de la médecine et de la chirurgie.	THOINOT
Pathologie expérimentale et comparée.	CHAUFFARD
	ROGER
Clinique médicale.	HAYEM
	GILBERT
	DEBOVE
	LANDOUZY
	HUTINEL
Maladies des enfants.	
Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale.	GILBERT BALLET
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.	GAUCHER
Clinique des maladies du système nerveux.	
Clinique chirurgicale.	DELBET
	QUENU
	RECLUS
	SEGOND
Clinique ophtalmologique.	DE LAPERSONNE
Clinique des maladies des voies urinaires.	ALBARRAN
Clinique d'accouchements.	BAR
	PINARD
	RIBEMONT-DESSAIGNES
Clinique gynécologique.	POZZI
Clinique chirurgicale infantile.	KIRMISSON
Clinique thérapeutique.	ALBERT ROBIN

AGRÉGÉS EN EXERCICE

MM.

BALTHAZARD	DESGREZ	LENORMANT	PROUST
BERNARD	DUVAL (P.)	LEQUEUX	RATHERY
BRANCA	GOUGEROT	LERI	REITTERER
BRINDEAU	GREGOIRE	LOEPER	RICHAUD
BROCA (A.)	GUENIOT	MACAIGNE	ROUSSY
BRUMPT	GUILLAIN	MAILLARD	ROUVIERRE
CAMUS	JEANNIN	MORESTIN	SCHWARTZ
CARNOT	JOUSSET (A.)	MULON	SICARD
CASTAIGNE	LABBE (M.)	NICLOUX	TERRIEN
CHEVASSU	LANGLOIS	NOBECOURT	TIFFENEAU
CLAUDE	LAINEL-LAVASTINE	OKINCZYC	ZIMMERN
COUVELAIRE	LECENE	OMBREDANNE	

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'en tend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MES PARENTS

A MES AMIS

A MON MAÎTRE ET PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR PINARD

Professeur de Clinique obstétricale à la Faculté de Médecine
Accoucheur des Hôpitaux de Paris
Membre de l'Académie de Médecine
Chevalier de la Légion d'honneur

Que notre cher maître veuille bien nous permettre de lui adresser ici l'expression de notre reconnaissance et de notre vive gratitude pour l'intérêt qu'il nous a toujours témoigné et pour nous avoir fourni le sujet de ce travail.

Nous le remercions également du grand honneur qu'il nous a fait en acceptant la présidence de cette thèse.

À MON MAITRE

LE PROFESSEUR AGRÉGÉ THIERRY

Chirurgien de l'Hôpital Tenon
Chevalier de la Légion d'honneur

A MON MAITRE

M. LE DOCTEUR COURTOIS-SUFFIT

Médecin de la Maison municipale de Santé
Chevalier de la Légion d'honneur

A MES MAÎTRES DANS LES HÔPITAUX

MONSIEUR LE PROFESSEUR QUÉNU

MONSIEUR LE PROFESSEUR CHAUFFARD

M. LE PROFESSEUR AGRÉGÉ HUMBERT

MONSIEUR LE DOCTEUR BÉCLÈRE

MONSIEUR LE DOCTEUR WIART

A MESSIEURS LES DOCTEURS

LACASSE ET LE MASSON

Chefs de Clinique à la Faculté de Médecine de Paris

A MON AMI PETEL

Interne des Hôpitaux de Paris

De l'Allaitement pendant la Gestation

DANS SES

Rapports avec le Développement des Enfants

EXPOSÉ

Il est d'opinion courante qu'une femme enceinte ne doit pas allaiter. Préjugé, certes, et, sur les conseils de M. le professeur Pinard, nous ferons nos efforts pour le combattre dans l'esprit de tous. Nous essaierons de prouver que le rôle de nourrice peut dans ce cas être continué sans inconvénients pour le nourrisson ni pour l'enfant que la mère porte. Rappelons l'anecdote qu'aimé à citer à ce sujet notre maître.

Se promenant, un matin, dans les rues de Naples avec le professeur Morisani, son collègue, le professeur Pinard remarqua que les vaches menées à travers la ville pour fournir le lait matinal étaient toujours accompagnées de leurs veaux. Il fit part de son étonnement à son collègue. Il lui fut répondu que la croyance populaire attribuait au lait des

vaches pleines des propriétés nutritives insuffisantes pour un développement normal du nourrisson. Le public ne consentait pas à s'approvisionner du lait provenant de vaches pleines et c'est pour qu'on ne puisse douter de la vacuité utérine de leurs bêtes que les marchands les font accompagner de leurs veaux, preuves vivantes de la bonne foi du vendeur et de la bonne qualité de ce qu'il offre. La façon de procéder de nos éleveurs normands est tout autre, ils ont pour pratique en effet de faire saillir les vaches quelques jours après leur vêlage sans que les produits en soient inférieurs. Avant de passer en revue les observations tirées des riches documents qui constituent les archives de la Clinique Baudelocque nous allons rapidement exposer ce que pensent de cette question les différents auteurs :

Parmi les classiques Cazeaux est nettement hostile à l'allaitement pendant la grossesse :

« La grossesse survenant pendant l'allaitement est presque toujours une circonstance fâcheuse.

» Il est rare en effet qu'après quelques mois la quantité de lait ne soit de beaucoup diminuée ou qu'au moins il n'ait perdu une grande partie de ses propriétés nutritives. Le dépérissement de l'enfant en est presque toujours la conséquence. Pour ma part je n'ai pas encore vu une seule femme dont l'enfant n'ait eu à en souffrir. »

Ribemont-Dessaignes est plus éclectique :

« La grossesse survenant pendant l'allaitement

agit de manière différente suivant les femmes : chez les unes elle amène assez rapidement dans la quantité de lait une diminution telle que l'enfant n'augmente plus ou que d'une manière insuffisante; chez d'autres le lait, bien que diminué en quantité, est plus riche en matériaux solides et l'enfant continue à augmenter de poids. Il est cependant souvent utile de faire suspendre l'allaitement sitôt que le diagnostic de grossesse est posé; fournir ainsi les éléments nécessaires à l'accroissement d'un enfant et au développement d'un fœtus est en effet pour la mère une cause de fatigue, en outre les suctions exercées sur le mamelon peuvent avant l'heure éveiller la contraction utérine et amener chez une femme prédisposée l'avortement ou l'accouchement prématuré. L'allaitement pratiqué par une femme enceinte est surtout nuisible au fœtus en train de se développer dans la cavité utérine. »

Bar dans l'*Allaitement au Sein* dit que :

« En général une nouvelle gestation est compatible avec la continuation de l'allaitement : dans 52 0/0 des cas l'allaitement par une femme enceinte ne détermine aucun trouble chez le nouveau-né. » Nous terminerons ce rapide exposé par la citation des analyses faites par Weber et dont parle Budin sur le lait de vache. « Le lait d'une vache en gestation n'est pas de moindre qualité. Un certain nombre d'analyses ont été faites sur des laits provenant :

» 1° De vaches en gestation ;

» 2° D'autres non-pleines ;

» 3^e De vaches châtrées.

» Le lait qui a été trouvé le plus riche a toujours été celui qui était fourni par une vache pleine de six mois et même de sept. Le lait de la vache châtrée venait ensuite et le lait de la vache non-pleine ne venait qu'en troisième ligne.

» A mesure que la vache approche du terme de la gestation, lorsqu'elle est laitière, le lait augmente en qualité et diminue en quantité. »

Toutes les observations qui vont suivre donnent pleinement raison au professeur Pinard d'admettre la fécondation pendant l'allaitement et de donner comme définition de la « femme parfaite » celle qui ne voit jamais ses règles, autrement dit qui, aussitôt après l'accouchement, est fécondée à nouveau lors même qu'elle nourrit ; elle peut mener ainsi à bien plusieurs grossesses et donner chaque fois le jour à des enfants robustes sans préjudice aucun pour leurs aînés.

OBSERVATIONS

Obs. 10, janvier 1907.

III-pare, vingt-trois ans, couturière.

Grossesses antérieures :

I. — Décembre 1904. Fille morte à quatre mois d'entérite (?).

II. — Mai 1905. Fille à terme. Actuellement nourrie au sein maternel. Depuis cette époque, la mère n'a pas revu ses règles.

Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Le dernier rapport date de deux jours.

Examen général : tous organes normaux.

Urines : pas d'albumine. O. I. G. A.

Durée du travail : huit heures.

Enfant masculin. Poids : 3.450 grammes. Longueur 149 centimètres.

Placenta discoïde : 625 grammes.

Circonférences de la tête : 31/33.

Allaité par (?).

Diamètre de la tête : O. M. 13,4

Poids : Premier jour 3.450 gr.

— Deuxième jour 3.300 — 150

— Troisième jour 3.270 + 30

— Quatrième jour 3.300 + 30

Poids : Cinquième jour....	3.360	+	60
— Sixième jour.....	3.420	+	60
— Septième jour.....	3.500	+	80
— Huitième jour.....	3.550	+	50
— Neuvième jour.....	3.580	+	30

Etat de l'enfant à la sortie : bon.

OBS. 116, 20 janvier 1907.

M. V. V..., II-pare, vingt-sept ans, concierge.

Ant. hér. — Parents vivants, trois frères et une sœur vivants.

Ant. pers. — Rougeole à sept ans.

Grossesse antérieure :

26 juin 1905, à Baudelocque. Sommet spontané. Garçon. Sein maternel jusqu'à quatorze mois. Première dent à six mois premiers pas à treize mois. Vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 35 centimètres.

Dernier rapport il y a trois mois. Examen général : bon.

Accouchement : durée totale du travail. Délivrance par expression et traction combinées. Pouls : 90. Température : 37°.

État de la mère à la sortie : bon.

Enfant : sexe masculin. Poids : 3.400 grammes. Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,5
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	9,7
—	S. O. F.....	11,2
—	Bi-P.....	9,3
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B.....	11,1

Circonférences de la tête : 33/35.

Placenta : 580 grammes.

Poids : Premier jour.....	3.200 gr.
— Deuxième jour.....	3.201
— Troisième jour.....	3.200
— Quatrième jour.....	3.200
— Cinquième jour.....	3.150
— Sixième jour.....	3.170
— Septième jour.....	3.200
— Huitième jour.....	3.220
— Neuvième jour.....	3.240

Chute du cordon au neuvième jour.

État de l'enfant à la sortie : bon.

OBS. 123, 21 janvier 1907.

G. S..., 11-pare, dix-neuf ans, journalière.

Ant. hér. — Père et mère vivants, deux frères vivants. Un frère mort à quinze ans (méningite), sept morts en bas âge.

Ant. pers. — A marché à neuf mois, a toujours bien marché, réglée à onze ans régulièrement, premiers rapports à quatorze ans.

Grossesses antérieures :

I. — Janvier 1906. Sommet spontané, à terme, fille, sein maternel jusqu'à trois mois. Ensuite biberon par sa mère (a sevré son enfant parce qu'elle était enceinte).

II. — Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 34 centimètres.

Derniers rapports il y a six mois, pas d'albumine. Examen général et obstétrical : bon.

Accouchement : 21 janvier. Durée totale de travail : sept heures. Pouls : 80. Température : 36°8.

Part sur sa demande.

Enfant : sexe masculin. Poids : 3.150 grammes. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,5
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	9,2
—	S. O. F.....	11,3
—	Bi-P.....	9,5
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B....	10,7

Circonférences de la tête : 32/34.

Poids :	Deuxième jour.....	3.060 gr.
—	Troisième jour.....	3.120
—	Quatrième jour.....	3.190
—	Cinquième jour.....	3.210

Cicatrice ombilicale : cordon non-tombé.

Etat de l'enfant à la sortie : bon.

Annexe. Placenta discoïde : 500 grammes.

Altérations : Chateaubriand.

Membranes : complètes, caduque épaissie.

Cordon : insertion centrale. Longueur : 56 centimètres, volume moyen.

21 janvier. — Sortie. État de l'enfant : bon.

Obs. 160, 28 janvier 1907.

C. E..., VII-pare, vingt-huit ans, ménagère.

Ant. hér. — Parents vivants.

Ant. pers. — Réglée à douze ans, régulièrement. Durée : huit jours. Premiers rapports à dix-huit ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1^{er} juillet 1896. Garçon, sommet spontané, à terme, fécondée pendant l'allaitement.

II. — Mars 1898. Fille à terme, allaitée jusqu'à deux ans.

III. — 15 janvier 1900. Fille à terme, fécondée pendant l'allaitement.

IV. — 26 décembre 1902 (Maternité). A terme.

Sein maternel. Rachitisme. Première dent à deux ans ; premiers pas à trois ans. Vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

V. — 13 novembre 1903 (Baudelocque). Fille, 4.050 grammes. Placenta : 600 grammes. Morte à cinq mois de broncho-pneumonie. Fécondée pendant l'allaitement.

VI. — 21 mai 1905. Garçon à terme. Première dent à quatre mois ; premiers pas à quinze mois, vivant.

Grossesse actuelle :

Accouchement : 28 janvier à 5 heures du matin. Dilatation de 5 francs à 6 h. 30 du matin. Liquide amniotique opalescent. Température 36°6. Pouls 68.

Enfant : fille. Poids : 3.550 grammes. Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	13
—	O. F.	12,3
—	S. O. B.	9,4
—	S. O. F.	11,6
—	Bi-P.	9,4
—	Bi-T.	8
—	S. M. B.	9,3

Circonférences de la tête : 31/33.

Poids : Deuxième jour.....	5.358 gr.
— Troisième jour.....	3.380
— Quatrième jour.....	3.430
— Cinquième jour.....	3.480
— Sixième jour.....	3.480

Placenta discoïde : 500 grammes.

Membranes : complètes.

Cordon : central, 53 centimètres.

Petit kyste d'une dimension d'une pièce de 1 franc sur la face fœtale du placenta.

4 février. — Sortie. État de l'enfant : bon.

Obs. 341, 1907.

IV-pare, vingt-quatre ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Novembre 1902, chez elle. Fille, sommet spontané, à terme, sein maternel trois mois, puis biberon par sa mère jusqu'à seize mois. Première dent à neuf mois ; premiers pas à vingt mois. Vivante. Fécondée aussitôt après cessation de l'allaitement.

II. — 26 novembre 1908, chez elle. Sommet spontané, à terme, garçon, sein maternel trois mois, puis biberon par sa mère jusqu'à dix-huit mois. Première dent à sept mois ; premiers pas à seize mois. Vivant. Fécondée sitôt après la cessation de l'allaitement.

III. — 1906, en ville. Fille, sommet spontané, à terme ; sein maternel jusqu'à sept mois, bouillies jusqu'à seize mois. Première dent à sept mois ; premiers pas à un an. Vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Urines normales ; tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : seize heures quinze. Expulsion spontanée d'un placenta de 370 grammes.

Enfant : sexe masculin. État physique : bon. Poids : 3520 gr.

Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	13,6
—	O. F.	12,8
—	S. O. B.	9,8
—	S. O. F.	12,5
—	Bi-P.	9,6
—	Bi-T.	8,5
—	S. M. B.	10,6

Circonférences de la tête : 34/35.

Poids :	Premier jour.....	3.520	gr.
—	Deuxième jour.....	3.300	— 220
—	Troisième jour.....	3.380	+ 80
—	Quatrième jour.....	3.400	+ 20
—	Cinquième jour.....	3.460	+ 60
—	Sixième jour.....	4.520	+ 60
—	Septième jour.....	4.570	+ 50

Obs. 365, 1907.

II-pare, vingt-quatre ans et demi.

Grossesse antérieure :

Septembre 1905, chez elle. Garçon, sommet spontané, à terme, élevé au sein maternel huit mois, première dent à sept mois ; premiers pas à neuf mois, vivant. Pas de règles pendant l'allaitement. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 34 centimètres ; repos.

Dernier rapport il y a huit jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. D. P.

Durée du travail : neuf heures quarante. Délivrance par expression française. Placenta : 535 grammes.

Enfant : sexe féminin. État physique bon. Poids : 3.350 gr.
Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	13,2
—	O. F.	11,7
—	S. O. B.	9,5
—	S. O. F.	10,2
—	Bi-P.	9
—	Bi-T.	7,9
—	S. M. B.	10,4

Circonférences de la tête : 31/33.

Poids :	Premier jour....	3.350	gr.
—	Deuxième jour....	3.300	— 50
—	Troisième jour....	3.250	— 50
—	Quatrième jour....	3.200	— 50
—	Cinquième jour....	3.250	+ 50
—	Sixième jour.....	3.300	+ 50
—	Septième jour.....	3.350	+ 50

Obs. 370, 3 mars 1907.

II-pare, vingt et un ans, blanchisseuse

Grossesse antérieure :

11 février 1905. — Sage-femme agréée. Fille, sommet spontané, à terme. Sein maternel jusqu'à dix-huit mois ; bouillies

depuis. Première dent à trois mois ; premiers pas à onze mois.
Vivante.

Règles irrégulières pendant deux mois. Fécondée pendant
l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 35 centimètres.

Repos. Dernier rapport il y a quatre jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail, six heures. Délivrance par expression fran-
çaise. Placenta : 475 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Longueur : 49 centi-
mètres. Poids : 3.550 grammes.

Diamètres de la tête :	O. M.....	43,9
—	O. F.....	41,7
—	S. O. B.....	40
—	S. O. F.....	40,3
—	Bi-P.....	9,5
—	Bi-T.....	8,3
—	S. M. B.....	40

Circonférences de la tête : 32/33.

Poids :	Premier jour.....	3.550 gr.	
—	Deuxième jour.....	3.350	— 200
—	Troisième jour.....	3.380	+ 30
—	Quatrième jour.....	3.430	+ 50
—	Cinquième jour.....	3.480	+ 50
—	Sixième jour.....	3.520	+ 40

OBS. 402, 1907.

II-pare, vingt ans, corsetière.

Grossesse antérieure :

Chez elle. Fille, sommet spontané, à termè. Elevée au sein maternel quinze mois. Première dent à cinq mois ; premiers pas à quinze mois. Vivante. Pas de retour de règles. Fécundée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 30 centimètres.

Repos. Derniers rapports il y a un mois.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : quatre heures cinquante. Délivrance par expression française. Placenta : 380 grammes.

Enfant : sexe féminin. État physique bon. Poids : 2.650 gr.
Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	9
—	S. O. F.....	10
—	Bi-P.....	8,5
—	Bi-T.....	7,5
—	S. M. B.....	9,5

Circonférences de la tête : 29/31.

Poids :	Premier jour.....	2.650 gr.	
—	Deuxième jour.....	2.550	— 100
—	Troisième jour.....	2.570	+ 20
—	Quatrième jour.....	2.600	+ 30
—	Cinquième jour.....	2.620	+ 20
—	Sixième jour.....	2.640	+ 20
—	Septième jour.....	2.670	+ 30

OBS. 487, 1907.

III-pare, vingt-cinq ans, laveuse.

Grossesses antérieures :

I. — Octobre 1902. Baudelocque (obs. 1537). Fille, sommet spontané, à terme. Poids : 3.350 grammes. Placenta : 580 gr. Sein maternel six mois, puis biberon, jusqu'à deux ans. Morte à cet âge d'un phlegmon de la joue (?).

II. — 1^{er} février 1905, en ville. Sommet spontané à terme. Garçon, sein maternel un an, puis sein et bouillies jusqu'à dix-neuf mois. Première dent à quatre mois ; premiers pas à un an. Vivant. Pas de règles pendant l'allaitement. Fécondée en allaitant.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 30 centimètres.

Pas de repos. Derniers rapports il y a six mois.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : cinq heures quinze. Délivrance par expression française. Placenta : 380 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.250 grammes. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13
—	O. F.....	11,2
—	S. O. B....	9,4
—	S. O. F....	10
—	Bi-P.....	9,2
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B....	10

Circonférences de la tête : 32/34.

Poids : Premier jour.....	3.250 gr.		
— Deuxième jour....	3.040	—	210
— Troisième jour....	3.080	+	40
— Quatrième jour....	3.150	+	70
— Cinquième jour...	3.200	+	50
— Sixième jour.....	3.270	+	70
— Septième jour.....	3.330	+	60
— Huitième jour.....	3.370	+	40

Obs. 539, avril 1907.

Vingt ans, chiffonnière.

Ant. pers. — Réglée à treize ans, régulièrement.

Grossesses antérieures :

I. — 1904. Fille vivante.

II. — 1906. Fille vivante.

Grossesse actuelle : fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur utérine : 34 centimètres.

Ne s'est pas reposée. Derniers rapports, il y a un mois.

Urines : pas d'examen pendant la grossesse. Pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen. — O. I. D. P. Durée du travail : quatre heures cinq.

Délivrance par expression française. Placenta : 610 grammes.

Enfant : sexe masculin. Poids : 3.650 grammes. Bon état physique. Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	13,9
— O. F.....	11,5
— S. O. B....	10,1
— S. O. F....	11

Diamètres de la tête :	Bi-P.....	9,5
—	Bi-T.....	8,6
—	S. M. B....	10,6

Circonférences de la tête : 32/34.

Poids :	Deuxième jour....	3.480 gr.	
—	Troisième jour....	3.500	+ 20
—	Quatrième jour....	3.550	+ 50
—	Cinquième jour....	3.600	+ 50
—	Sixième jour.....	3.670	+ 70

Bon état à la sortie.

OBS. 523, 1907.

III-pare, vingt-sept ans, modiste.

Grossesses antérieures :

I. — 1903. Baudelocque (obs. 1531). Fille à terme. Poids : 3.000 grammes. Placenta : 480 grammes : Sein maternel un an. Vivante et bien portante.

II. — Mai 1905. Baudelocque (obs. 798). Garçon. Sommet spontané au neuvième mois. Poids : 3.030 grammes. Placenta : 500 grammes. Sein maternel exclusif quinze mois. Vivant. Plus de règles depuis. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur utérine : 32 centimètres.

Repos. Dernier rapport il y a trois semaines.

Traces d'albumine. Tous organes normaux. O.I.D.P.

Durée du travail : sept heures dix. Délivrance par expression française. Placenta : 600 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.500 gr. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête: O. M.....	13,7
— O. F.....	12,5
— S. O. B.....	10,3
— S. O. F.....	10,7
— Bi-P.....	9,4
— Bi-T.....	7,6
— S. M. B.....	10,7

Circonférences de la tête : 33/35.

Poids : Premier jour.....	3.500 gr.	
— Deuxième jour.....	3.400	— 100
— Troisième jour.....	3.320	— 80
— Quatrième jour.....	3.370	+ 50
— Cinquième jour.....	3.420	+ 50
— Sixième jour.....	3.500	+ 80
— Septième jour.....	3.570	+ 70
— Huitième jour.....	3.680	+ 110

Obs. 647, avril 1907. *Hystérie. Endométrite.*

Ant. hér. — Père alcoolique. Mère hystérique.

Ant. pers. — Réglée à seize ans irrégulièrement. Crises d'hystérie jusqu'en 1901.

Grossesses antérieures :

I. — 1897. Enfant vivant.

II. — 1899. Garçon mort à un an de gastro-entérite.

III. — 1900. Enfant vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

IV. — 1901. Garçon vivant.

V. — Janvier 1904. Fille vivante, Fécondée pendant l'allaitement

VI. — Novembre 1904. Avortement de trois mois.

VII. — 1905. Fille vivante.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur utérine : 32 centimètres.

Repos. Vomissements le dernier mois.

Urines normales. Organes normaux. O. I. G. A. Durée du travail : vingt heures cinquante-cinq minutes. Délivrance par expression et tractions combinées.

Enfant : sexe féminin état ; physique bon. Poids : 3.350 gr.
Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	12,5
—	O. F.....	11
—	S. O. B.....	9,2
—	S. O. F.....	10,1
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	7,5
—	S. M. B.....	10,1

Circonférences de la tête : 30/31.

Poids :	Premier jour.....	3.350	gr.
—	Deuxième jour.....	3.120	— 230
—	Troisième jour.....	3.100	— 20
—	Quatrième jour.....	3.070	+ 70
—	Cinquième jour.....	3.110	+ 40
—	Sixième jour.....	3.110	=
—	Septième jour.....	3.130	+ 20
—	Huitième jour.....	3.160	+ 30
—	Neuvième jour.....	3.190	+ 30

Obs. 660, 26 avril 1907.

IV-pare, vingt-trois ans. Blanchisseuse

Grossesses antérieures :

I. — Décembre 1902. En ville, Sommet spontané à terme. Sein maternel pendant deux ans, bouillies ensuite. Première dent à seize mois ; premiers pas à onze mois. Vivante. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

II. — Mars 1905. En ville. Spontané à terme. Sein maternel pendant deux mois. Première dent à huit mois. Redevenue enceinte sans réapparition des règles.

III. — Avril 1906. Baudelocque. Sommet spontané à terme. Garçon. Poids : 2350 grammes. Placenta : 380 grammes. Garçon. Sein maternel exclusif. Mort à quatre mois.

Pas de réapparition des règles.

Il est à remarquer que cette femme n'a pas eu ses règles depuis sa première grossesse, en 1902.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 30 centimètres.

Ne s'est pas reposée. Derniers rapports il y a cinq jours.

Urines normales. O. I. G. A.

Durée du travail : trois heures vingt-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe féminin. Assez bon état physique. Longueur : 45 centimètres. Poids : 2.600 grammes.

Diamètres de la tête : O. M.....	12,6
— O. F.....	10,4
— S. O. B.....	9,3
— S. O. F.....	9,7
— Bi-P.....	8,8

Diamètres de la tête : Bi-T.....	7,5
— S. M. B.....	9

Circonférences de la tête : 28/30.

Poids :	Deuxième jour	2.390 gr.	
—	Troisième jour	2.380	— 10
—	Quatrième jour	2.400	+ 20

Obs. 720, 1907.

II-pare, trente-trois ans, ménagère.

Grossesse antérieure :

23 juin 1906. Baudelocque (obs. 1070). Fille, sommet spon-
tané au neuvième mois. Poids : 3.100 grammes. Placenta : 470 gr.
Sein maternel trois mois ; biberon par la mère pendant un
mois. Morte à quatre mois d'entérite (octobre). Pas de retour
de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle.

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Repos (?). Le dernier rapport date de la veille.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. D. T.

Durée du travail : treize heures quarante-cinq. Délivrance par
expression française. Placenta : 400 grammes.

Enfant : sexe féminin. État physique médiocre. Poids :
2.160 grammes. Longueur : 44 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	12,5
— O. F.....	10,5
— S. O. B.....	9,5
— S. O. F.....	10,2

Diamètres de la tête : Bi-P.....	8,3
— Bi-T.....	7
— S. M. B.....	10

Circonférences de la tête: 28/29.

Allaitée par (?).

Poids :	Premier jour.....	2.160 gr.	
—	Deuxième jour.....	2.060	— 100
—	Troisième jour.....	1.960	— 100
—	Quatrième jour.....	1.910	— 50
—	Cinquième jour.....	1.910	=
—	Sixième jour.....	1.880	— 30
—	Septième jour.....	1.900	+ 20
—	Huitième jour.....	1.900	=
—	Neuvième jour.....	1.920	+ 20
—	Dixième jour.....	1.940	+ 20

Bon état de l'enfant à la sortie le 19 mai.

OBS. 717, 1907.

III-pare, trente-quatre ans, employée de commerce.

Grossesses antérieures :

I. — Novembre 1902, chez elle. Fille morte pendant le travail, hémorragie rétro-placentaire, retour des règles six semaines après.

II. — 1^{er} décembre 1904. Baudelocque (obs. 1686). Fille, sommet spontané au neuvième mois. Poids 3.650 grammes, sein maternel exclusif un an, sein et bouillies jusqu'à vingt et un mois. Première dent (?); premiers pas, à quatorze mois. Vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle (20 mars 1907) :

Hauteur de l'utérus : 39 centimètres.

Repos. Derniers rapports le 19 février. Urines normales. Tous organes normaux, O. I. G. T.

Durée du travail : cinq heures vingt-cinq. Délivrance par expression française. Placenta et cordon : 720 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.280 grammes. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O.M.....	14,4
—	O.F.....	12,2
—	S.O.B.....	10,2
—	S.O.F.....	10,8
—	Bi-P.....	9,5
—	Bi-T.....	8,3
—	S.M.B.....	10

Circonférences de la tête : 30/33.

Allaité par (?).

Poids :	Premier jour.....	3.280 gr.
—	Deuxième jour.....	3.200 — 80
—	Troisième jour.....	3.240 + 40
—	Quatrième jour.....	3.300 + 60
—	Cinquième jour.....	3.340 + 40
—	Sixième jour.....	3.380 + 40
—	Septième jour.....	3.440 + 60
—	Huitième jour.....	3.490 + 50

Obs. 798, 1907.

VI-pare, vingt-huit ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Septembre 1896. Garçon vivant et bien portant.

II. — 1899. Fille, sein maternel dix mois. Vivante. Pas de règles pendant l'allaitement.

III. — Juillet 1901. Fille, sein maternel : huit mois, vivante. Pas de règles pendant l'allaitement.

IV. — Accouchement prématuré au sixième mois. Garçon mort quelques instants après la naissance.

V. — Août 1905. Chez elle, sommet spontané, à terme. Fille, sein maternel jusqu'à dix-sept mois. Première dent à huit mois ; premiers pas à dix-sept mois. Vivante. Pas de règles pendant l'allaitement. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 34 centimètres.

Peu de fatigue. Derniers rapports il y a cinq mois. Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : huit heures quarante-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 620 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 4.170 grammes. Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête :	O.M.....	14,5
—	O.F.....	11,7
—	S.O.B.....	11,4
—	S.O.F.....	11,7
—	Bi-P.....	9,6
—	Bi-T.....	7,7
—	S.M.B.....	10,2

Circonférences de la tête : 33/36.

Allaitée par sa mère.

Poids :	Premier jour.....	4.170 gr.
—	Deuxième jour.....	3.800 — 370
—	Troisième jour.....	3.800 =

Poids : Quatrième jour.....	3.840	+	40
— Cinquième jour.....	3.890	+	50
— Sixième jour.....	3.940	+	50
— Septième jour.....	4.000	+	60
— Huitième jour.....	4.040	+	40

Obs. 845, 1907.

VI-pare, vingt-six ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Septembre 1899. Sommet spontané au huitième mois, sein sept mois, biberon dix mois. Garçon mort d'entérite (?) (Juillet).

II. — Janvier 1901. Morte à un mois de (?).

III. — Baudelocque (344). Sommet spontané au neuvième mois, fille, sein maternel onze mois, biberon jusqu'à dix-neuf mois. Première dent à six mois ; premiers pas à quinze mois. Vivante. Poids : 3.300 grammes ; placenta : 510 grammes. Retour des règles sept mois après l'accouchement.

IV. — 30 décembre 1904. Baudelocque (obs. 1839). Garçon. Sommet spontané au neuvième mois. Sein quatre mois, biberon jusqu'à quinze mois. Première dent à six mois ; premiers pas à seize mois. Vivant. Poids : 3.260 grammes ; placenta : 350 gr. Pas de retour de règles, fécondée pendant l'allaitement.

V. — Février 1906. Chez elle. Garçon. Sommet spontané à terme (?). Sein six mois, allaitement mixte ensuite. Première dent à huit mois, ne marche pas encore. Vivant. Pas de retour de règles, fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Repos.

Urines normales ; tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail neuf heures quarante.

Délivrance (P). Placenta : 480 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.350 gr.

Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	13,4
— O. F.....	12,4
— S. O. B.....	10,2
— S. O. F.....	11
— Bi-P.....	9
— Bi-T.....	8,1
— S. M. B.....	10,2

Circonférences de la tête : 32/34 ; allaité par la mère.

Poids : Premier jour...	3.350 gr.	
— Deuxième jour..	3.200	— 150
— Troisième jour..	3.250	+ 50
— Quatrième jour..	3.300	+ 50
— Cinquième jour..	3.360	+ 60
— Sixième jour....	3.420	+ 60
— Septième jour...	3.480	+ 60
— Huitième jour...	3.510	+ 30

Obs. 1274, août 1907. — *Insertion basse du placenta. — Hémorragies pendant la grossesse. — Enfant mort pendant le travail.*

Vingt-neuf ans, ouvrière dans la chaussure.

Ant. pers. — Régée à treize ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1899. Garçon à terme, vivant.

II. — 1901. Garçon vivant.

III. — 1903. Fille morte à deux ans.

IV. — Avortement de deux mois et demi.

V. — 1906. Grossesse gémellaire. Morts de méningite.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur utérine : 33 centimètres.

A travaillé jusqu'au dernier moment.

Derniers rapports il y a quinze jours.

Urines : grossesse, pas d'examen ; accouchement, pas d'albuminurie.

Examen.— O. I. G. T. au moment de l'arrivée. Rien de particulier.

Durée totale du travail : vingt-quatre heures. Délivrance par expression française. Placenta, poids : 330 grammes.

Enfant mort-né, poids : 2.170 grammes.

Obs. 1281, août 1907. — *Gros œuf. Excès de liquide.*

Vingt-quatre ans, journalière.

Ant. pers. — Réglée à treize ans, régulièrement.

Grossesse antérieure :

1905. Garçon. Vivant.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur utérine : 38 centimètres. Ne s'est pas reposée. Derniers rapports il y a quatre jours.

Urines : grossesse, pas d'albumine. Accouchement, pas d'albumine.

Examen : engagement non-effectué, D.T.

Durée totale du travail : sept heures quinze. Délivrance par expression française. Placenta : 650 grammes.

Enfant : sexe féminin. Poids : 4.150 grammes. Longueur : 51 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	14,6
—	O. F.....	12,7
—	S. O. B.....	9,5
—	S. O. F.....	11,2
—	Bi-P.....	9,7
—	Bi-T.....	8,4
—	S. M. B.....	10,3

Circonférences de la tête : 33/34.

Poids :	Deuxième jour.....	2.990 gr.
—	Troisième jour.....	3.900 — 90
—	Quatrième jour.....	3.930 + 30
—	Cinquième jour.....	3.970 + 40
—	Sixième jour.....	4.010 + 40
—	Septième jour.....	4.040 + 30
—	Huitième jour.....	4.080 + 40

Bon état à la sortie de la mère et de l'enfant.

OBS. 1497, septembre 1907.

Vingt et un ans, dentellière.

Ant. pers. — Réglée à treize ans.

Grossesses antérieures :

I. — Mai 1904. Garçon à terme, mort à un mois.

II. — Mai 1906. Garçon à terme, mort à onze mois de diarrhée et broncho-pneumonie.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur utérine : 32 centi-

mètres. Travaillait le matin même de l'accouchement ; se fatiguait beaucoup.

Derniers rapports il y a trois mois.

Urines : pas d'examen pendant la grossesse ; pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Durée totale du travail : trois heures cinquante. Délivrance par expression française.

Enfant : sexe féminin. Poids : 2.600 grammes. Bon état physique. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	12,3
— O. F.....	11
— S. O. B.....	9
— S. O. F.....	12
— Bi-P.....	8,5
— Bi-T.....	7,5
— S. M. B.....	9,7

Circonférences de la tête : 30/31.

Poids : Deuxième jour.....	2.500 gr.
— Troisième jour.....	2.520 + 20
— Quatrième jour.....	2.550 + 30
— Cinquième jour.....	2.570 + 20
— Sixième jour.....	2.610 + 40
— Septième jour.....	2.660 + 50

Bon état à la sortie.

Obs. 1583, 1907.

II-pare, vingt-neuf ans, ménagère.

Grossesse antérieure :

9 décembre 1906, chez elle. Sommet spontané, à terme. Garçon. Élevé au biberon par la grand'mère. Première dent à neuf mois ; ne marche pas encore. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée aussitôt après.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 29 centimètres.

Repos depuis trois semaines. Derniers rapports il y a deux jours. Urines normales. Tous organes normaux, O. I. G, A.

Durée du travail : six heures vingt-cinq. Délivrance par expression française.

Placenta : 400 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 2.500 gr.

Longueur : 47 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	12,7
—	O. F.	11
—	S. O. B.	9
—	S. O. F.	10
—	Bi-P.	8,2
—	Bi-T.	7,6
—	S. M. B.	9,4

Circonférences de la tête : 28/30.

Poids :	Premier jour.	2.500 gr.	
—	Deuxième jour.	2.400	— 100
—	Troisième jour.	2.300	— 100
—	Quatrième jour.	2.280	— 20
—	Cinquième jour.	2.300	+ 20
—	Sixième jour.	2.330	+ 30
—	Septième jour.	2.360	+ 30
—	Huitième jour.	2.400	+ 40
—	Neuvième jour.	2.450	+ 50

OBS. 1702, novembre 1907. — *Rupture prématurée des membranes. Gros œuf.*

Vingt-cinq ans, journalière.

Ant. hér. — Quatre frères morts en bas âge.

Ant. pers. — Réglée à seize ans.

Grossesses et accouchements antérieurs :

I. — 1901. Fille vivante.

II. — 1903. Garçon, mort à sept mois (juillet) de (?).

III. — 1905. Fille, morte à vingt et un mois de (?).

IV. — Août 1906. Garçon, mort à huit mois d'entérite.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur utérine : 38 centimètres. Se repose depuis le 24 octobre.

Urines : grossesse, pas d'albumine. Accouchement, pas d'albumine.

Examen : rien de particulier. Durée totale du travail : quatre heures quinze. Délivrance par expression française.

Placenta : 720 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 400 grammes. Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,7
—	O. F.....	11,2
—	S. O. B.....	9,6
—	S. O. F.....	10,6
—	Bi-P.....	9,7
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B.....	10,2

Circonférences de la tête : 32/34.

Allaitée par sa mère.

Poids :	Deuxième jour....	3.900 gr.		
—	Troisième jour....	3.850	—	50
—	Quatrième jour....	3.900	+	50
—	Cinquième jour....	3.950	+	50
—	Sixième jour.....	4.000	+	50
—	Septième jour.....	4.050	+	50
—	Huitième jour.....	4.100	+	50

Bon état à la sortie.

Obs. 1708, novembre 1907.

Fleuriste, vingt-neuf ans.

Ant. pers. — Régulée à treize ans, irrégulièrement.

Grossesses antérieures :

I. — 1900. Fille vivante.

II. — 1902. Fille vivante.

III. — 1904. Garçon mort de pneumonie à vingt-deux mois.

IV. — 1906. Fille vivante.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Pertes blanches pendant toute la durée de la grossesse. Légère perte de sang en octobre.

Urines : pas d'examen pendant la grossesse, pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Durée totale du travail : deux heures trente (?). Délivrance par expression française.

Placenta : 440 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 2.320 gr.
Longueur : 43 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	10,8
—	O. F.....	9,9
—	S. O. B.....	8,9
—	S. O. M.....	9,2
—	Bi-P.....	8,6
—	Bi-T.....	7,9
—	S. M. B.....	9,2

Circonférences de la tête : 30/32.

Allaitée par la mère.

Poids :	Deuxième jour.....	2.170 gr.	
—	Troisième jour.....	2.120	— 50
—	Quatrième jour.....	2.140	+ 20
—	Cinquième jour.....	2.160	+ 20
—	Sixième jour.....	2.180	+ 20
—	Septième jour.....	2.210	+ 30
—	Huitième jour.....	2.240	+ 30
—	Neuvième jour.....	2.260	+ 20

Bon état à la sortie.

Obs. 1840, novembre 1907.

Raffineuse, vingt et un ans.

Ant. pers. — Réglée à quinze ans

Grossesse antérieure :

Juillet 1905. Garçon vivant.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Raffineuse, travaille debout, se repose depuis quatre mois.

Urines : pas d'albumine pendant la grossesse, pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Accouchement : durée totale du travail : dix heures.

Délivrance par expression française. Placenta : 450 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.300 gr.

Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête	O. M.	13,4
—	O. F.	11,5
—	S. O. B.	10
—	S. O. F.	10,5
—	Bi-P.	10
—	Bi-T.	8,3
—	S. M. B.	9,8

Circonférences de la tête 30/32.

Poids : Deuxième jour.....	3.200 gr.	
— Troisième jour.....	2.210	+ 10
— Quatrième jour.....	3.250	+ 40
— Cinquième jour.....	3.290	+ 40
— Sixième jour.....	3.330	+ 40
— Septième jour.....	3.370	+ 40
— Huitième jour.....	2.390	+ 20
— Neuvième jour.....	3.420	+ 30

Bon état à la sortie.

OBS. 1906, 1907.

II-pare, vingt-sept ans, ménagère.

Grossesse antérieure :

1906, en ville. Garçon. Sommet spontané, à terme (?). Sein

maternel quatre mois, puis biberon. Vivant. Ne marche pas. Les règles reviennent six semaines après l'accouchement, une seule fois en janvier. La femme fut fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus (p). Repos. Derniers rapports il y a un mois environ.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : neuf heures quarante-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 390 grammes.

Enfant : sexe masculin. État physique bon. Poids : 2.700 gr. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	13,1
—	O. F.	10,7
—	S. O. B.	10,5
—	S. O. F.	11,4
—	Bi-P.	9,3
—	Bi-T.	7,7
—	S. M. B.	9,9

Circonférences de la tête : 31/33.

Allaité par sa mère.

Poids :	Premier jour	2.600 gr.
—	Deuxième jour	2.550 — 50
—	Troisième jour	2.580 + 30
—	Quatrième jour	2.620 + 40
—	Cinquième jour	2.680 + 60
—	Sixième jour	2.730 + 50
—	Septième jour	2.770 + 40

OBS. 1952, 1907.

II-pare, vingt et un ans, ménagère.

Grossesse antérieure :

3 mai 1906 (Baudeloque, obs. 785). Accouchement au neuvième mois (endométrite). Sexe féminin. Poids : 1,920 grammes. Placenta : 330 grammes. Élevée au sein maternel pendant un an. Première dent à sept mois ; premiers pas à quinze mois. Vivante. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 30 centimètres.

Repos. Derniers rapports il y a quatre jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Délivrance par expression française. Placenta : 400 grammes.

Enfant : sexe féminin. État physique : bon. Poids : 2.420 gr.

Longueur : 46 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	12,3
—	O. F.	10
—	S. O. B.	8,6
—	S. O. F.	10
—	Bi-P.	8,7
—	Bi-T.	7,6
—	S. M. B.	9,3

Conférences de la tête : 30/31.

Allaitée par sa mère.

Poids :	Premier jour.	2.420 gr.	
—	Deuxième jour.	2.260	— 160
—	Troisième jour.	2.200	— 60
—	Quatrième jour.	2.220	+ 20
—	Cinquième jour.	2.250	+ 30

Poids	Sixième jour.....	2.290	gr.	40
—	Septième jour.....	2.320	+	30
—	Huitième jour.....	2.360	+	40
—	Neuvième jour.....	2.390	+	30

OBS. 2006, 1907.

III-pare, vingt ans.

Grossesses antérieures :

I. — Janvier 1905. Fille. Sein maternel. Morte à vingt et un jours de (?). Réglée six semaines après.

II. — 15 décembre 1906. Fille. Sommet spontané à terme. Élevée au sein maternel ; était encore nourrie par la mère à son entrée à la clinique Baudelocque.

Grossesse actuelle :

Hauteur utérine : 32 centimètres.

Repos (?). Dernier rapport il y a trois jours.

Urines normales. Tous organes normaux (varices vulvaires légères). O. I. G. A.

Durée du travail, cinq heures cinquante-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 430 grammes.

Enfant : sexe féminin. État physique bon. Poids : 2.950 gr. Longueur 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	12,6
—	O. F.....	11,3
—	S. O. B.....	9,6
—	S. O. F.....	10,4
—	Bi-P.....	9,2
—	Bi-T.....	8,3
—	S. M. B.....	10,5

Circonférences de la tête : 30/32.

Allaitée par la mère.

Poids :	Premier jour.....	2.950 gr.		
—	Deuxième jour....	2.770	—	180
—	Troisième jour....	2.700	—	70
—	Quatrième jour....	2.750	+	50
—	Cinquième jour...	2.800	+	50
—	Sixième jour.....	2.850	+	50
—	Septième jour....	2.900	+	50
—	Huitième jour.....	2.950	+	50

OBS. 11, 1908.

III-pare, vingt-cinq ans.

Depuis son deuxième accouchement (novembre 1906), cette femme nourrissait au sein son deuxième enfant (garçon. Poids : 3.000 gr., placenta : 420) lorsqu'il mourut de méningite (?) à cinq mois. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Expulsion en trente minutes. O. I. D. P. Fille. Poids : 2 700 gr.
Longueur : 48 centimètres. O. M. 12,6. Placenta : 430 grammes.

Poids :	Premier jour.....	2.700 gr.		
—	Deuxième jour....	2.530	—	170
—	Troisième jour ...	2.500	—	30
—	Quatrième jour....	2.520	+	20
—	Cinquième jour...	2.540	+	20
—	Sixième jour.....	2.590	+	50
—	Septième jour.....	2.620	+	30
—	Huitième jour.....	2.650	+	30

Allaitée par la mère.

OBS. 115, janvier 1908.

XIII-pare.

Ant. hér. — Père des enfants éthylique, buvait jusqu'à 12 et 15 absinthes par jour.

Grossesses antérieures :

I. — 1892. Fille morte à treize mois de convulsions (?).

II. — 1894. Fécondée pendant l'allaitement. Fille vivante.

III. — 1896. Fécondée pendant l'allaitement. Garçon vivant.

IV. — Fécondée pendant l'allaitement. Garçon vivant.

V. — 1899. Fécondée pendant l'allaitement. Fille morte à quatre ans de (?).

VI. — 1900. Fécondée pendant l'allaitement. Fille morte à deux ans de méningite.

VII. — 1900. Fécondée pendant l'allaitement. Avortement.

VIII. — 1902. Fille vivante.

IX. — 1903. Fécondée pendant l'allaitement. Fille morte à un an de (?).

X. — 1904. Fécondée pendant l'allaitement. Fille vivante.

XI. — 1905. Fécondée pendant l'allaitement. Avortement, deuxième mois.

XII. — 1906. Fille vivante.

OBS. 116, 1908.

III-pare, dix-neuf ans.

Deuxième accouchement en septembre 1906. Garçon. Sommet spontané à terme. Sein maternel dix mois. Première dent à six mois ; premiers pas à onze mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Repos. O. I. G. A.

Expulsion en trente minutes.

Enfant : sexe féminin. Poids : 3.100 grammes. Placenta : 470 grammes. Longueur : 47 centimètres. O. M. : 12,4.

Allaitée par la mère.

Poids : Premier jour.....	3.100 gr.		
— Deuxième jour.....	2.900	—	200
— Troisième jour.....	2.950	+	50
— Quatrième jour.....	2.980	+	30
— Cinquième jour.....	3.020	+	40
— Sixième jour.....	3.040	+	20
— Septième jour.....	3.100	+	60

Obs. 179, 1908.

II-pare, vingt ans.

Grossesses antérieures :

1906 (Maternité). Fille. Sommet spontané à terme. Sein maternel dix mois, puis lait et bouillies. Première dent à huit mois. Ne marche pas encore. Vivante. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

O. I. G. A. Fille. Poids : 3.100 grammes. Placenta : 520 (Chateaubriand). Longueur : 48 centimètres. O. M. : 12,8.

Poids : Premier jour.....	3.100 gr.		
— Deuxième jour.....	2.980	—	120
— Troisième jour.....	2.900	—	80
— Quatrième jour.....	2.950	+	50
— Cinquième jour.....	3.000	+	50
— Sixième jour.....	3.050	+	50

Poids	Septième jour.....	3.100	gr.	50
—	Huitième jour.....	3.200	+	100

Allaitée par la mère.

Obs. 198, 1908.

III-pare, vingt-cinq ans.

2^e accouchement.

Chez elle. Sexe féminin. Sommet spontané à terme (?). Sein maternel dix-neuf mois. Première dent à quatre mois, premiers pas à neuf mois. Vivante. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

O. I. D. P. Durée de l'expulsion : cinq minutes. Garçon. Poids : 3.200 grammes. Placenta : 500 grammes. Chateaubriand. Longueur : 48 centimètres.

Poids :	Premier jour.....	3.200	gr.	
—	Deuxième jour.....	2.700	—	500
—	Troisième jour.....	2.750	+	50
—	Quatrième jour.....	2.770	+	20
—	Cinquième jour.....	2.730	—	40
—	Sixième jour.....	2.760	+	30
—	Septième jour.....	2.800	+	40
—	Huitième jour.....	2.840	+	40

Allaité par la mère.

Obs. 233, 1908.

V-pare, trente-cinq ans.

4^e accouchement.

Mars 1906, chez elle. Garçon, sommet spontané, à terme.

Sein maternel exclusif vingt mois. Première dent à un an ; premiers pas un an. Vivant. Pas de retour de règles, fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Malformation utérine, laparotomie. Enfant mort-né de 1.600 gr.

Obs. 244, 1908.

III-pare, vingt-cinq ans.

2^e accouchement.

Novembre 1906. Baudelocque. Garçon, sommet spontané, à terme. Sein maternel dix mois. Première dent à neuf mois ; premiers pas à onze mois. Vivant. Poids : 3.150 grammes. Placenta : 420 grammes. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

O. I. G. A. Expulsion en vingt minutes. Garçon. Poids : 2.030 grammes. Placenta : 550 grammes. Longueur : 48 centimètres. O. M. : 13,8.

Poids : Premier jour.....	2.030 gr.	
Deuxième jour.....	3.000	— 30
Troisième jour.....	3.050	+ 50
Quatrième jour.....	3.400	+ 50
Cinquième jour.....	4.150	+ 50
Sixième jour.....	3.220	+ 70

Allaité par la mère.

Obs. 296, 1908.

VIII-pare, vingt-neuf ans.

Septième accouchement en 1906, chez elle. Fille. Sommet spontané à terme. Sein maternel quatorze mois. Première dent

à un an. Premiers pas à seize mois. Vivante ; pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

O. I. D. P. Expulsion en cinq minutes. Garçon : Poids : 2.650 gr. Placenta : 430 grammes. Longueur : 45 centimètres.

O. M. : 13.

Poids : Premier jour.....	2.650 gr.	
— Deuxième jour.....	2.370	— 280
— Troisième jour.....	2.260	— 110
— Quatrième jour.....	2.260	=
— Cinquième jour.. ...	2.270	+ 10
— Sixième jour.....	2.310	+ 40
— Septième jour.....	2.340	+ 30

Allaité par la mère.

Obs. 325, 1908. VII-pare, trente sept ans.

Grossesses antérieures :

I. — 15 février 1891, chez elle. Garçon, face spontanée, à terme. Sein maternel treize mois. Première dent (?) ; premiers pas à treize mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

II. — 31 décembre 1892, chez elle. Garçon, face spontanée, à terme. Sein maternel douze mois. Première dent (?) ; premiers pas à neuf mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

III. — 6 février 1895, chez elle. Garçon, face spontanée, à terme. Sein maternel exclusif un an. Première dent (?) ; premiers pas à neuf mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

IV. — 25 février 1897, chez elle. Garçon, face spontanée, à terme. Sein maternel un an. Première dent (?) ; premiers pas à neuf mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

V. — Avortement au quatrième mois.

VI. — 17 février 1906, chez elle. Garçon, sommet spontané, à terme. Sein maternel treize mois. Première dent (?) ; premiers pas à treize mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

VII. — Garçon. O. I. G. A., spontané, à terme. Poids : 3.050 grammes. Placenta : 470 grammes. Longueur : 48 centimètres. O. M. : 13,2.

Poids :	Premier jour...	3.050 gr.	
—	Deuxième jour...	2.950	— 100
—	Troisième jour...	2.970	+ 20
—	Quatrième jour...	3.040	+ 70
—	Cinquième jour...	3.080	+ 40
—	Sixième jour...	3.070	— 10.

Allaité par la mère.

Obs. 327, 1908.

III-pare, vingt-six ans.

2^e accouchement.

Août 1906, Baudelocque. Fille, sommet spontané, au neuvième mois. Poids : 2.900 grammes. Placenta : 400 grammes. Sein maternel neuf mois. Vivante. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

M. I. G. A. Expulsion en dix minutes. Garçon. Poids : 3.450 gr. Placenta : 550 grammes. Longueur : 49 centimètres.

Poids : Premier jour...	3.450 gr.		
— Deuxième jour..	3.400	—	50
— Troisième jour..	3.450	+	50
— Quatrième jour..	3.570	+	120
— Cinquième jour..	3.670	+	100
— Sixième jour....	3.700	+	30
— Septième jour...	3.730	+	30

Allaité par la mère.

OBS. 397, 1908.

V-pare, trente et un ans.

Depuis son quatrième accouchement qui a lieu en février 1907 (garçon, sommet spontané à terme. Sein maternel dix-sept mois. Première dent à six mois ; premiers pas à dix mois. Vivant) elle n'a pas revu ses règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

O. I. G. A. Expulsion en cinq minutes. Fille. Poids : 2.500 gr.
Placenta : 270 grammes. Longueur : 47 centimètres. O. M. ; 12,1.

Poids : Premier jour...	2.500 gr.		
— Deuxième jour..	2.330	—	170
— Troisième jour..	2.380	+	50
— Quatrième jour..	2.420	+	40
— Cinquième jour..	2.470	+	50
— Sixième jour....	2.500	+	30
— Septième jour...	2 540	+	40

Allaitée par la mère

OBS. 413, 1908.

II-pare, vingt-trois ans.

Grossesse antérieure ;

Février 1907. Garçon, sommet spontané, à terme. Sein maternel exclusif huit mois. Première dent à dix mois ; premiers pas (?) Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

O. I. G. A. Expulsion en quinze minutes.

Garçon. Poids 2.950 grammes. Placenta : 400 grammes.

Poids : Premier jour.....	2.950 gr.	
— Deuxième jour.....	2.820	— 130
— Troisième jour.....	2.890	+ 70
— Quatrième jour....	2.920	+ 30
— Cinquième jour....	3.050	+ 130
— Sixième jour.....	3.110	+ 60

Allaité par sa mère.

OBS. 428, 1908.

XII-pare, trente-neuf ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I.— 26 mars 1890. Chez elle. Garçon, sommet spontané, à terme. Sein exclusif deux ans. Première dent à neuf mois ; premiers pas à dix mois. Vivant. Pas de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

II.— 1892. Chez elle. Fille, à terme. Morte à sept mois. Fécondée pendant l'allaitement.

III.— 1893. Chez elle. Fille, sommet spontané, à terme. Sein exclusif un an. Pas de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

IV.— Janvier 1895. Garçon à terme. Sein maternel un an. Vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

V.— Mai 1896. Garçon à terme. Sein maternel deux ans. Vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

VI.— Mars 1899. Garçon, vivant, nourri dix-sept mois. Fécondée pendant l'allaitement.

VII.— Juillet 1900. Garçon vivant. Sein maternel pendant (?). Pas de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

VIII.— Février 1902. Saint-Louis. Garçon, sommet spontané, à terme. Mort à un mois.

Obs. 812, 1908.

VI-pare, vingt-trois ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Mars 1902. Baudelocque. Garçon. Poids : 3.770 grammes, Placenta : 650 grammes. Biberon par la grand'mère jusqu'à quinze mois. Vivant et bien portant.

II.— Juin 1903. En ville. Fille, à terme. Sein maternel quinze mois. Vivante et bien portante.

III et IV.— En 1904 et en 1905. Deux avortements, l'un à deux mois, l'autre à trois mois, cause (?).

V.— Janvier 1907. Fille, sommet spontané, à terme (?). Sein maternel sept mois. Première dent à sept mois, puis biberon par la mère jusqu'à neuf mois. L'enfant meurt à cet âge d'entérite (octobre). Pas de règles pendant l'allaitement. Fécondée aussitôt.

VI.— Grossesse actuelle, avril 1908 :

Hauteur de l'utérus : 35 centimètres. Pas de repos. Dernier rapport date de deux mois.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail douze heures dix. Délivrance par expression française. Placenta : 600 grammes.

Enfant, sexe masculin. Bon état physique. Poids : 4.380 gr. Longueur : 51 centimètres.

Circonférences de la tête : 35/33.

Allaité par mère et biberon.

Poids :	Premier jour.....	4.380 gr.		
—	Deuxième jour....	4.180	—	200
—	Troisième jour....	4.140	—	40
—	Quatrième jour...	4.180	+	40
—	Cinquième jour...	4.230	+	50
—	Sixième jour.....	4.280	+	50
—	Septième jour....	4.330	+	50
—	Huitième jour....	4.380	+	50

Obs. 893, 1908.

III-pare, vingt ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — 1902. Chez elle. Garçon, sommet spontané, à terme. Biberon par nourrice connue de la mère. Vivant et bien portant.

II. — Mars 1907. En ville. Fille, sommet spontané, à terme. Allaitement mixte. Morte à cinq mois d'entérite (août). Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 35 centimètres.

Repos. Derniers rapports en janvier.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. T.

Durée du travail : quatre heures. Délivrance par expression française. Placenta : 450 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.500 gr.
Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O.M.....	13,8
—	O.F.....	11,2
—	S.O.B.....	9,8
—	S.O.F.....	11
—	Bi-P.....	8,8
—	Bi-T.....	7,4
—	S.M.B.....	10,2

Circonférences de la tête : 31/34.

Allaitée par sa mère.

Poids :	Premier jour	3.500 gr.
—	Deuxième jour.....	3.280 — 220
—	Troisième jour.....	3.320 + 40
—	Quatrième jour.....	3.370 + 50
—	Cinquième jour.....	3.420 + 50
—	Sixième jour.....	3.400 — 20
—	Septième jour.....	3.430 + 30

Sort sur sa demande.

Obs. 928, 1908.

III-pare, vingt-trois ans, couturière.

Grossesses antérieures :

I. — Septembre 1905. Hôtel-Dieu. Garçon à terme. Deux mois au sein maternel ; deux mois au biberon, puis meurt d'entérite.

Retour des règles six semaines après l'accouchement.

II. — Décembre 1906 (Baudelocque, obs. 2132). Garçon, sommet spontané, à terme. Poids : 3.350 grammes. Placenta : 600 gr. Sein maternel dix mois. Première dent à sept mois. Ne

marche pas encore. Vivant. Bien portant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Juin 1908. Hauteur de l'utérus : 35 centimètres.

Repos. Date du dernier rapport : deux jours.

Urines normales. Tous organes normaux, O. I. G. A.

Durée du travail : trois heures trente. Délivrance par expression française. Placenta : 620 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.350 gr.

Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	12,8
—	O. F.	11,7
—	S. O. B.	10
—	S. O. F.	10,8
—	Bi-P.	9,4
—	Bi-T.	8,2
—	S. M. B.	10,7

Circonférences de la tête : 31/32.

Allaitée par nourrice, au biberon.

Poids :	Premier jour.	3.350 gr.	
—	Deuxième jour.	3.200	— 150
—	Troisième jour.	3.150	— 50
—	Quatrième jour.	3.200	+ 50
—	Cinquième jour.	3.220	+ 20
—	Sixième jour.	5.270	+ 50
—	Septième jour.	3.300	+ 30
—	Huitième jour.	3.350	+ 50
—	Neuvième jour.	3.400	+ 50
—	Dixième jour.	3.440	+ 40

OBS. 943, 1908.

V-pare, trente-six ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — 1900. Chez elle. Garçon à terme. Mort à quatre ans de méningite tuberculeuse (?).

II. — 1903. Baudelocque, neuvième mois. Garçon vivant. Poids : 3.380 grammes. Placenta : 550 grammes.

III. — 1904. Baudelocque. Garçon à terme. Mort à deux ans de méningite tuberculeuse(?).

IV. — 1907. Baudelocque, neuvième mois. Garçon vivant. Sein maternel huit mois, puis biberon par la mère jusqu'à quatorze mois. Première dent à huit mois. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 38 centimètres. Plusieurs versions au cours de la grossesse. Derniers rapports il y a deux mois.

Urines normales. Tous organes normaux, sauf utérus qui est cordiforme. O.I.D.P.

Durée du travail : cinq heures. Délivrance par expression française. Placenta : 650 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.000 gr. Longueur : 46 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M..		13,2
—	O. F.....	11,6
—	S. O. B.....	10
—	S. O. F.....	11,7
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B.....	10,7

Circonférences de la tête : 34/32.

Enfant allaité par mère.

Poids : Premier jour.....	3.000	gr.	
— Deuxième jour....	2.800	—	200
— Troisième jour....	2.750	—	50
— Quatrième jour...	2.750		
— Cinquième jour...	2.750		
— Sixième jour.....	2.760	+	10
— Septième jour.....	2.770	+	10
— Huitième jour....	2.770		
— Neuvième jour....	2.770		
— Dixième jour.....	2.770		

Obs. 1007, 1908.

II-père, vingt-six ans, ménagère.

Grossesse antérieure :

1906, Beaujon. Fille, sommet spontané, à terme. Vivante.

Allaitement maternel exclusif jusqu'à dix-huit mois. Première dent à neuf mois; premiers pas à treize mois. Actuellement bien portante. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur utérine : 32 centimètres.

Repos. Derniers rapports il y a huit jours.

Urines normales. Tous organes normaux, O.I.G.A.

Durée du travail : deux heures trente. Délivrance par expression française. Placenta : 520 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.520 gr.

Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	11,5
— O. F.....	10
— S. O. B.....	9,5
— S. O. F.....	11
— Bi-P.....	9
— Bi-T.....	8,5
— S. M. B.....	10,5

Circonférences de la tête : 30/28.

Allaité au biberon.

Poids : Premier jour.....	3.520	gr.
— Deuxième jour....	3.370	— 150
— Troisième jour....	3.320	— 50
— Quatrième jour,...	3.360	+ 40
— Cinquième jour....	3.400	+ 40
— Sixième jour.....	3.450	+ 50
— Septième jour.....	3.500	+ 50
— Huitième jour.....	3.550	+ 50
— Neuvième jour.....	3.560	+ 10
— Dixième jour.....	3.560	
— Onzième jour.....	3.600	+ 40
— Douzième jour....	3.680	+ 80

OBS. 1154, 1908.

Vingt ans, ménagère.

Ant. hér. — Rien à noter.

Ant. pers. — Réglée à treize ans, régulièrement.

Grossesses antérieures :

I. — 1905. Fille, à terme. Vivante.

II. — 1907. Garçon, à terme, mort d'entérite. La mère ne lui donnait le sein qu'à midi et la nuit.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur de l'utérus : 31 centimètres.

Examen des urines : pas d'albumine pendant la grossesse ni au moment de l'accouchement.

Examen de la parturiente : rien de spécial. D. I. G. A.

Accouchement. Durée du travail : quatre heures trente.

Délivrance par traction et expression combinées. Placenta : 480 grammes. Membranes complètes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 2.870 gr. Longueur : 45 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	11
—	O. F.....	10
—	S. O. B.....	10,5
—	S. O. F.....	9,8
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B.....	10

Circonférences de la tête : 30/26.

Poids:	Deuxième jour....	2.620 gr.	
—	Troisième jour....	2.660	+ 40
—	Quatrième jour....	2.700	+ 40
—	Cinquième jour....	2.750	+ 50
—	Sixième jour.....	2.800	+ 50
—	Septième jour.....	2.850	+ 50
—	Huitième jour.....	2.900	+ 50

Bon état à la sortie.

OBS. 1388, août 1908.

II pare.

Trente-deux ans, ménagère.

Ant. pers. — Réglée à quatorze ans.

Grossesse antérieure: Pas de règles, nourrissait son enfant.

1906. Garçon, à terme. Vivant.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Derniers rapports il y a un mois.

Examen des urines : pas d'albumine pendant la grossesse ni au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Accouchement. Durée du travail : huit heures trente-six.

Délivrance par traction et expression combinées. Placenta : 580 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.580 gr.

Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête :	O.M.....	13,5
—	O.F.....	11,5
—	S.O.B.....	9,5
—	S.O.F.....	11,5
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	7,8
—	S.M.B..	9,3

Circonférences de la tête : 33/31.

Allaité par sa mère.

Poids : Deuxième jour..... 3.430 gr.

— Troisième jour..... 3.420 — 10

Poids : Quatrième jour.....	3.460	gr.	40
— Cinquième jour.....	3.500	+	40
— Sixième jour..... ..	3.550	+	50
— Septième jour.....	3.600	+	50
— Huitième jour.....	3.650	+	50

Bon état à la sortie.

OBS. 1695, octobre 1908.

Femme de ménage, vingt-deux ans.

Ant. hér. — Rien de particulier.

Ant. pers. — Réglée à quinze ans.

Grossesse antérieure :

1906. Fille vivante.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur utérine : 32 centimètres.

La femme s'est reposée les derniers temps de sa grossesse.

Urines : pas d'albumine pendant la grossesse. Pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale du travail : deux heures quinze.

Délivrance par traction et expression combinées. Placenta : 600 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 2.450 gr.

Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	13,4
— O. F.....	10
— S. O. B.....	11,4
— S. O. F.....	12,1

Diamètres de la tête : Bi-P.....	9
— Bi-T.....	8,2
— S. M. B.....	10

Circonférences de la tête : 29/34.

Allaitée par la mère.

Poids :	Deuxième jour....	2.300 gr.	
—	Troisième jour....	2.320	+ 20
—	Quatrième jour....	2.340	+ 20
—	Cinquième jour....	2.380	+ 40
—	Sixième jour.....	2.400	+ 20
—	Septième jour.....	2.400	
—	Huitième jour.....	2.420	+ 20
—	Neuvième jour....	2.440	+ 20
—	Dixième jour.....	2.480	+ 40

« Bon état de l'enfant à la sortie.

— la mère —

Obs. 1698, octobre 1908.

Ant. hér. — Un frère vivant, quatre morts en bas âge.

Ant. pers. — Réglée à dix-sept ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1903. Fille morte à neuf mois.

II. — 1906. Fille vivante.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Derniers rapports il y a deux mois.

Urines : pendant la grossesse, pas d'examen. Au moment de l'accouchement, pas d'albumine.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale : dix heures dix.

Délivrance par traction et expression combinées.

Placenta : 450 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.500 gr.

Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	13,5
— O. F.....	11,4
— S. O. B.....	9,2
— S. O. T.....	10,4
— Bi-P.....	9,2
— Bi-T.....	8,7
— S. M. B.....	9,6

Circonférences de la tête : 33/35.

Enfant allaité par la mère.

Poids : Deuxième jour.....	3.400 gr.
— Troisième jour.....	3.350 — 50
— Quatrième jour.....	3.400 + 50
— Cinquième jour.....	3.450 + 50
— Sixième jour.....	3.480 + 30
— Septième jour.....	3.500 + 20
— Huitième jour.....	3.530 + 30
— Neuvième jour.....	3.550 + 20

Obs. 1702, octobre 1908.

Cuisinière, trente-trois ans.

Ant. hér. — Père et mère vivants. Six frères et sœurs vivants.

Grossesse antérieure :

1907. Garçon, élevé au sein maternel. Vivant.

Grossesse actuelle :

Allaitait. Hauteur utérine : 35 centimètres.

Urines : pas d'examen pendant la grossesse. Pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier, O. I. D. P.

Durée totale du travail : seize heures. Délivrance par expression française. Placenta : 570 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.500 gr. Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête: O. M.....	13,7
— O. F.....	11,4
— S. O. B.....	9,2
— S. O. F.....	10,8
— Bi-P.....	9,3
— Bi-T.....	8,5
— S. M. B.....	9,7

Circonférences de la tête : 34/36.

Poids :	Deuxième jour.....	3.350 gr.	
—	Troisième jour.....	3.300	— 50
—	Quatrième jour.....	3.330	+ 30
—	Cinquième jour.....	3.350	+ 20
—	Sixième jour.....	3.400	+ 50
—	Septième jour.....	3.450	+ 50

Bon état à la sortie.

OBS. 1775, octobre 1908.

Vingt ans, teinturière.

Ant. hér. — Parents vivants. Six frères et sœurs vivants.

Ant. pers. — Réglée à douze ans.

Grossesse antérieure :

Garçon vivant.

Grossesse actuelle :

Nourrissait son enfant. Hauteur utérine : 29 centimètres.

Ne s'est pas reposée. Derniers rapports en juillet.

Examen des urines : pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Pas d'albumine.

Examen : O. I. G. A. Rien de particulier.

Durée totale du travail : dix-neuf heures. Délivrance par traction et expression combinées.

Placenta : 550 grammes.

Enfant : sexe féminin. Poids : 3.350 grammes. Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	13
— O. F.....	12
— S. O. B.....	10
— S. O. F.....	10,8
— Bi-P.....	9,5
— Bi-T.....	8,5
— S. M. B.....	10

Circonférences de la tête : 33/31.

Allaitée par sa mère.

Poids :	Deuxième jour.....	3.200 gr.
—	Troisième jour....	3.240 + 40
—	Quatrième jour....	3.280 + 40

Poids :	Cinquième jour....	3.330 gr. +	50
—	Sixième jour.....	3.400	+ 70
—	Septième jour....	3.460	+ 60
—	Huitième jour.....	3.500	+ 40

Bon état à la sortie.

Obs. 1785, octobre 1908.

Vingt et un ans, ménagère.

Ant. hér. : — Parents vivants. Un frère vivant.

Ant. pers. : — Régée à quatorze ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1905. Garçon vivant.

II. — 1906. Garçon vivant.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur utérine : 35 centimètres.

Derniers rapports il y a trois semaines.

Urines : grossesse, pas d'examen. Accouchement, albumine.

Examen O. I. G. A. : rien de particulier.

Accouchement. Durée du travail : vingt-quatre heures.

Délivrance par traction et expression combinées.

Placenta : 560 grammes.

Enfant : sexe masculin, Bon état physique. Poids : 4.120 gr.
Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. B.....	13
—	O. F.....	12
—	S. O. F.....	10
—	S. O. B.....	11
—	Bi-P.....	10

Diamètres de la tête	Bi-T.....	9,5
—	S. M. B.....	9,5

Circonférences de la tête : 32/30.

Allaité par la mère.

Poids :	Deuxième jour....	3.920	gr.
—	Troisième jour....	3.930	+ 10
—	Quatrième jour....	3.970	+ 40
—	Cinquième jour....	4.000	+ 30
—	Sixième jour.....	4.040	+ 40
—	Septième jour.....	4.080	+ 40
—	Huitième jour....	4.120	+ 40
—	Neuvième jour.....	4.160	+ 40

Bon état à la sortie.

OBS. 1890, 1908.

Vingt-trois ans, ménagère.

Réglée à treize ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1903. Fille vivante.

II. — 1904. Fille morte à un an d'entérite.

III. — 1905. Fille vivante.

IV. — 1907. Garçon vivant.

Grossesse actuelle : Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur utérine : 32 centimètres.

Complication.

Légère perte de sang du 26 au 28 février.

Urines : pendant la grossesse, pas d'examen. Au moment de l'accouchement, pas d'albumine.

Accouchement : durée du travail : neuf heures. Délivrance par traction et expression combinées. Placenta : 400 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 750 gr.
Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	14,8
—	O. F.....	12,3
—	S. O. B.....	9,2
—	S. O. F.....	10,3
—	Bi-P.....	9,1
—	Bi-T.....	7,8
—	S. M. B.....	10,3

Circonférences de la tête : 32/33.

Enfant allaité par la mère.

Poids :	Deuxième jour....	2.750 gr.	
—	Troisième jour...	2.730	— 20
—	Quatrième jour...	2.750	+ 20
—	Cinquième jour..	2.780	+ 30
—	Sixième jour.....	2.810	+ 30
—	Septième jour...	2.830	+ 20
—	Huitième jour....	2.860	+ 40

Bon état à la sortie.

OBS. 1898, 1908.

Réglée à seize ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1902. Fille vivante.

II. — 1904. Fille vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

III. — 1906. Fille vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Urines : pas d'examen pendant la grossesse. Pas d'albumine
au moment de l'accouchement.

Examen : grossesse gémellaire.

Durée du travail : trois heures. Délivrance par traction et expression combinées. Placenta : 780 grammes.

Premier enfant : sexe féminin. Débile. Poids : 1.500 grammes.
Longueur : 47 centimètres.

Diamètres de la tête ;	O. M.....	11,5
—	O. F.....	10,4
—	S. O. B.....	8,9
—	S. O. F.....	9,2
—	Bi-P.....	8,8
—	Bi-T.....	7,5
—	S. M. B.....	10,3

Circonférences de la tête : 30/27.

Allaitée par sa mère.

Poids : Premier jour.....	1.400 gr.	
— Deuxième jour.....	1.350	— 50
— Troisième jour.....	1.380	+ 30
— Quatrième jour.....	1.400	+ 20
— Cinquième jour.....	1.420	+ 20
— Sixième jour.....	1.420	=
— Septième jour.....	1.450	+ 30

Deuxième enfant : sexe féminin. Débile. Poids : 2.350 grammes.

Longueur : 47 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	11,7
—	O. F.....	10
—	S. O. B.....	8,5
—	S. O. F.....	9,3
—	Bi-P.....	8,5
—	Bi-T.....	7,8
—	S. M. B.....	10

Circonférences de la tête : 34/29.

Poids : Premier jour.....	2.200 gr.	
— Deuxième jour.....	2.150	— 50
— Troisième jour.....	2.150	
— Quatrième jour.....	2.180	+ 30
— Cinquième jour.....	2.180	
— Sixième jour.....	2.200	+ 20
— Septième jour.....	2.220	+ 20
— Huitième jour.....		

OBS. 1918, 1908.

Vingt-neuf ans, ménagère.

Ant. pers. — Réglée à onze ans. Fièvre typhoïde à seize ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1902. Fille vivante.

II. — 1904. Garçon vivant.

III. — 1906. Garçon vivant, dix-huit mois.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Examen des urines : pas d'albumine pendant la grossesse. Pas d'albumine au moment de l'accouchement.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale du travail : trois heures. Délivrance par traction et expression combinées.

Placenta : 550 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.400 gr.
Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête: O. M.....	13,2
— O. F.....	11
— S. O. B.....	9,3
— S. O. F.....	11
— Bi-P.....	9,5
— Bi-T.....	7,8
— S. M. B.....	9,3

Circonférences de la tête: 34/30.

Enfant allaité par la mère.

Poids :	Deuxième jour....	3.110 gr.	
—	Troisième jour....	3.200	+ 90
—	Quatrième jour....	3.280	+ 80
—	Cinquième jour....	3.330	+ 50
—	Sixième jour.....	3.360	+ 30
—	Septième jour.....	3.390	+ 30
—	Huitième jour... ,	3.430	+ 40

Bon état à la sortie.

Obs. 1952, 1908.

Avortement de trois mois et demi environ.

Ménagère travaillant beaucoup et ne s'étant jamais reposée.

Ant. hér. — Rien de particulier.

Ant. pers. — Réglée à seize ans.

Grossesses antérieures :

I. — 1900. Fille à terme. Morte à sept ans de méningite.

II. — 1902. Garçon vivant actuellement.

III. — 1903. Garçon à terme.

IV. — 1906. Fille vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

V. — 1907. Fille vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Aurait fait une chute (?) trois jours avant l'avortement, suivie presque aussitôt d'une métrorragie.

Hauteur utérine : 15 centimètres.

Age de la grossesse : troisième mois.

La femme, ménagère, travaillait beaucoup et ne s'était jamais reposée.

Derniers rapports il y a trois semaines.

Examen des urines : pas d'examen pendant la grossesse, pas d'albumine au moment de l'avortement.

Accouchement. Avortement de trois mois et demi environ. Expulsion d'un fœtus du poids de 180 grammes et d'un placenta de 130 grammes.

Obs. 1959, 1908.

Vingt ans, couturière.

Ant. pers. — Réglée à treize ans, régulièrement.

Grossesse antérieure :

1907. Fille vivante. Allaitée par la mère. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. La femme, couturière, ne se fatiguait pas. Derniers rapports il y a huit jours.

Urines : pendant la grossesse, pas d'albumine. Au moment de l'accouchement : pas d'albumine.

Examen : rien de particulier. O. I. G. A.

Accouchement : durée totale du travail : cinq heures quinze.

Délivrance par traction et expression combinées. Placenta : 450 grammes. Deux circulaires autour du cou.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 2.850 gr.
Longueur : 49 centimètres.

Circonférences de la tête : 30/32.

Poids : Deuxième jour..... 2.800 gr.
— Troisième jour..... 2.840 + 40
— Quatrième jour..... 2.860 + 20
— Troisième jour, sort de la clinique.

Bon état de l'enfant à la sortie.

Obs. 2042, 1908.

II-pare, trente ans, ménagère.

Grossesse antérieure :

Décembre 1907. En ville. Sommet spontané à terme(?). Garçon.
Sein maternel exclusif cinq mois, puis biberon par la mère. Première dent à quatre mois et demi; ne marche pas encore, a actuellement un an. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 35 centimètres.

Repos. Derniers rapports il y a dix jours

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : quinze heures. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.420 gr.
Longueur : 51 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,7
—	O. F.....	11,3
—	S. O. B.....	9,2
—	S. O. F.....	10,5

Diamètres de la tête	Bi-P.....	9,3
—	Bi-T.....	8,4
—	S. M. B.....	9,7

Circonférences de la tête : 32/31.

Allaité par la mère.

Poids : Premier jour.....	3.420 gr.
— Deuxième jour.....	3.350
— Troisième jour.....	3.380
— Quatrième jour.....	3.380
— Cinquième jour.....	3.400
— Sixième jour.....	3.420
— Septième jour.....	3.440
— Huitième jour.....	3.480
— Neuvième jour.....	3.500
— Dixième jour.....	3.580

Obs. 2087, 1908.

II-pare, vingt-six ans, domestique.

Grossesse antérieure :

1907. Maternité. Garçon, sommet spontané, à terme.

Poids 3.400 grammes. Placenta : 530 grammes. Six mois sein maternel. Mort à cet âge de la suite de hernie ombilicale et de hernie inguinale. Pas de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Fatigue. Le dernier rapport date de quelques jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : six heures. Délivrance par expression française. Placenta : 470 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.030 gr.
Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	13,6
—	O. F.	14,4
—	S. O. B.	9,6
—	S. O. F.	11,1
—	Bi-P.	9
—	Bi-T.	7,7
—	S. M. B.	10

Circonférences de la tête : 32/30.

Allaitée par (?).

Poids :	Premier jour	3.030 gr.	
—	Deuxième jour	2.800	— 230
—	Troisième jour	2.820	+ 20
—	Quatrième jour	2.850	+ 30
—	Cinquième jour	2.890	+ 40
—	Sixième jour	2.920	+ 30
—	Septième jour	3.060	+ 40
—	Huitième jour	3.080	+ 20

Obs. 16, 1909.

III-pare, vingt-sept ans, cartonnière.

Grossesses antérieures :

I. — Pitié. Garçon à terme (?). Sein maternel et biberon. Mort à trois mois d'entérite (juillet). Retour des règles quatre mois après l'accouchement.

II. — Pitié. Fille à terme. Sein et biberon par la mère. Morte à dix mois de (?).

Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Fatigue pendant la grossesse.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : dix heures trente-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 420 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Allaitée par la mère.

Poids : 3.100 grammes. Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,6
—	O. F.....	11,2
—	S. O. B.....	9,4
—	S. O. F.....	10,2
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	8,4
—	S. M. B.....	9,7

Circonférences de la tête : 30/32.

Poids :	Premier jour.....	3.100	gr.
—	Deuxième jour.....	3.000	— 100
—	Troisième jour.....	3.000	=
—	Quatrième jour.....	3.020	+ 20
—	Cinquième jour.....	3.080	+ 60
—	Sixième jour.....	3.100	+ 20

OBS. 33, 1909.

IV-pare, vingt-sept ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Juin 1903. Tenon. Enfant à terme, élevé dix mois au sein maternel, mort à quatorze mois de diphtérie.

II. — Septembre 1904. Tenon. Enfant à terme, vivant et bien portant.

III. — Mars 1907. Chez elle. Enfant. Sommet spontané à terme. Élevé au sein maternel. Première dent à six mois ; premiers pas à quinze mois. Vivant et bien portant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Fatigue pendant la grossesse. Dernier rapport datant de quinze jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : six heures trente. Délivrance par expression française. Placenta : 400 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 2.500 gr. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	12,5
—	O. F.....	11,8
—	S. O. B....	10,5
—	S. O. F....	10,3
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	8,5
—	S. M. B....	10,2

Circonférences de la tête : 30/32.

Poids :	Premier jour.....	2.500 gr.
—	Deuxième jour.....	2.400 — 100
—	Troisième jour.....	2.350 — 50
—	Quatrième jour.....	2.380 + 30

OBS. 92, 1909.

II-pare, vingt-quatre ans, blanchisseuse.

Grossesse antérieure :

1907. Sommet spontané, à terme. Sein maternel neuf mois.

Première dent à cinq mois ; premiers pas à quatorze mois.

Vivante et bien portante. N'a pas revu ses règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle, janvier 1909 :

Hauteur de l'utérus, 33 centimètres.

Repos depuis six mois. Derniers rapports il y a deux jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée totale du travail : neuf heures quinze. Délivrance par expression française. Placenta : 620 grammes.

Enfant : sexe masculin. État physique bon. Poids : 3.400 gr.

Longueur totale : 51 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	13,7
—	O. F.	11,2
—	S. O. B.	10
—	S. O. F.	10,9
—	Bi-P.	9,3
—	Bi-T.	8,3
—	S. M. B.	11,1

Circonférences de la tête : 33/34.

Allaité par la mère.

Poids :	Premier jour.	3.400 gr.	
—	Deuxième jour.	3.220	— 180
—	Troisième jour.	3.230	+ 10
—	Quatrième jour.	3.260	+ 30
—	Cinquième jour.	3.300	+ 40

Poids : Sixième jour.....	3.340	gr.	40
— Septième jour.....	3.390	+	50
— Huitième jour.....	3.420	+	30

OBS. 126, 1909.

IV-pare, trente ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Décembre 1904 (Tenon). Application de forceps à terme.
Garçon mort pendant l'extraction.

II. — Mars 1906 (Maternité). Fille, sommet spontané, à terme.
Sein maternel huit mois, puis biberon et bouillie. Première dent à cinq mois ; premiers pas à quatorze mois. Vivante, bien portante. Fécondée pendant l'allaitement.

III. — Août 1907 (Maternité). Fille, sommet spontané, à terme.
Sein maternel dix mois. Première dent à huit mois ; premiers pas à onze mois. Vivante, bien portante. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 36 centimètres.

Peu de fatigue. Derniers rapports il y a un mois.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. T.

Durée du travail : dix heures trente. Délivrance par expression française.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.750 gr.
Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	14
—	O. F.....	13,5
—	S. O. B.....	12,2
—	S. O. F.....	11

Diamètres de la tête :	Bi-P.....	9,3
—	Bi-T.....	8,5
—	S. M. B.....	10,2

Circonférences de la tête : 30/32.

Poids :	Premier jour.....	3.750	gr.
—	Deuxième jour.....	3.600	— 150
—	Troisième jour.....	3.650	+ 50
—	Quatrième jour.....	3.700	+ 50
—	Cinquième jour.....	3.750	+ 50
—	Sixième jour.....	3.780	+ 30
—	Septième jour.....	3.800	+ 20
—	Huitième jour.....	3.860	+ 60

OBS. 146, 1909.

III-pare, vingt et un ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — 4 février 1907. Chez elle. Expulsion au cinquième mois de deux filles mortes. Retour des règles six semaines après.

II. — 1908 (Baudelocque). Fille, sommet spontané au neuvième mois. Vivante. Poids : 2.600 grammes. Placenta : 350 gr. Sein maternel quatre mois, puis biberon. Première dent à neuf mois ; ne marche pas à treize mois. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Pas de repos. Derniers rapports il y a deux mois.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : onze heures cinquante-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 530 grammes.

Enfant : sexe féminin. État physique bon. Poids : 2.750 gr.

Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	12,6
—	O. F.....	10,1
—	S. O. B.....	9,4
—	S. O. F.....	10,3
—	Bi-P.....	8,5
—	Bi-T.....	1,6
—	S. M. B.....	9

Circonférences de la tête : 32/29.

Allaitée par la mère.

Poids :	Premier jour.....	2.700 gr.	
—	Deuxième jour.....	2.600	— 100
—	Troisième jour.....	2.550	— 50
—	Quatrième jour.....	2.600	+ 50
—	Cinquième jour.....	2.640	+ 40
—	Sixième jour.....	2.700	+ 60
—	Septième jour.....	2.700	
—	Huitième jour.....	2.750	+ 50

Obs. 207, 1909.

II-pare, trente-quatre ans.

Grossesse antérieure :

Décembre 1907. A terme. Enfant vivant et bien portant. N'a pas eu ses règles depuis son dernier accouchement.

Grossesse actuelle :

2 février 1909. Premières douleurs : O. I. G. A. Période d'expulsion de quarante-cinq minutes. Enfant vivant, garçon.

Poids : 4.100 gr. Placenta : 680 grammes. O. M. : 14.

Allaité par la mère.

Poids : Premier jour.....	4.000 gr.		
— Deuxième jour.....	3.950	—	50
— Troisième jour.....	3.850	—	100
— Quatrième jour.....	3.800	—	50
— Cinquième jour.....	3.850	+	50
— Sixième jour.....	3.900	+	50
— Septième jour.....	4.000	+	100
— Huitième jour.....	4.050	+	50
— Neuvième jour.....	4.120	+	70
— Dixième jour.....	4.170	+	50

OBS. 264, 1909.

II-pare, vingt-huit ans.

Grossesse antérieure :

Mai 1909. A terme. Enfant vivant et bien portant. N'a pas eu ses règles depuis son dernier accouchement. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

16 février. Premières douleurs à 6 heures du matin : O. I. G. A. Expulsion en quinze minutes. Fille. Poids : 3.320 grammes. Longueur : 50 centimètres. O. M. : 14. Placenta : 570 grammes.

Allaitée par la mère.

Poids : Premier jour.....	3.320		
— Deuxième jour.....	3.250	—	70
— Troisième jour.....	3.170	—	80
— Quatrième jour.....	3.200	+	30
— Cinquième jour.....	3.260	+	60
— Sixième jour.....	3.300	+	40

Poids : Septième jour.....	3.360	+	60
— Huitième jour.....	3.380	+	20
— Neuvième jour.....	3.400	+	20

OBS. 300, 1909.

III-pare, vingt et un ans.

Grossesses antérieures :

A terme, Enfants vivants et bien portants. Pas de règles depuis son dernier accouchement. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

19 février. Premières douleurs à 1 heure du matin. O. I. G. A. Expulsion en quinze minutes. Durée du travail : dix-huit heures.

Garçon. Poids : 3.950 grammes. Longueur : 50 centimètres.

O. M. : 13. Placenta : 670 grammes.

Allaité par la mère.

Poids : Premier jour.....	3.950	gr.	
— Deuxième jour.....	3.590	—	360
— Troisième jour.....	3.630	+	40
— Quatrième jour.....	3.670	+	40
— Cinquième jour.....	3.710	+	40
— Sixième jour.....	3.750	+	40
— Septième jour.....	3.790	+	40
— Huitième jour.....	3.820	+	30
— Neuvième jour.....	3.860	+	40
— Dixième jour.....	3.880	+	20

OBS. 313, 1909.

IX-pare, quarante ans.

Grossesses antérieures :

Décembre 1889. Garçon mort pendant le travail; cause(?).

II. — Novembre 1890.

III. — Janvier 1892.

IV. — Mars 1894.

V. — Octobre 1896.

VI. — Février 1898.

VII. — Octobre 1900.

VIII. — Mai 1902.

IX. — Septembre 1903.

Tous ces accouchements ont eu lieu spontanément et à terme (?).

Première dent dix à treize mois ; premiers pas onze à quinze mois.

Mode d'allaitement : sein maternel cinq à six mois, puis sein et bouillie jusqu'à quatorze mois.

Tous ces enfants sont vivants et bien portants. La mère a été fécondée pendant ses allaitements successifs.

OBS. 336, 1909.

II-pare, dix-neuf ans.

Grossesse antérieure :

Novembre 1907. A terme. Garçon. Sein maternel sept mois, puis biberon ; actuellement quinze mois, vivant et bien portant.

Grossesse actuelle :

N'a pas revu ses règles depuis son dernier accouchement.
Fécondée pendant l'allaitement. Fatigue.

26 février. Premières douleurs à 7 h. 30 du matin. O. I. G. A.

Expulsion en quinze minutes. Garçon. Poids : 3.800 grammes.
Longueur : 51 centimètres. O. M. : 14,4. Placenta : 425 grammes.

Allaité par la mère. -

Poids : Premier jour.....	3.800 gr.		
— Deuxième jour.....	3.540	—	260
— Troisième jour.....	3.540		
— Quatrième jour.....	3.600	+	60
— Cinquième jour.....	3.650	+	50
— Sixième jour.....	3.710	+	60
— Septième jour.....	3.740	+	30
— Huitième jour.....	3.800	+	60

Obs. 621, 1909.

III-pare, vingt-huit ans, domestique.

Grossesses antérieures :

I. — Novembre 1906. Maternité. Fille, sommet spontané au neuvième mois. Nourrie au biberon par une nourrice inconnue de la mère, morte à trois mois de (†).

II. — Août 1907. Maternité. Sommet spontané au huitième mois. Fille. Sein maternel exclusif pendant onze mois, puis sein et biberon. Première dent à huit mois. Premiers pas à onze mois. Pas de règles depuis son accouchement. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 35 centimètres.

Repos. Dernier rapport date de six mois.

Urines albumineuses. Tous organes normaux. O. I. D. P.

Durée du travail : dix-sept heures trente. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.900 gr.
Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	14,5
—	O. F.	11,7
—	S. O. B.	10
—	S. O. F.	11
—	Bi-P.	9,7
—	Bi-T.	8,9
—	S. M. B.	11

Circonférences de la tête : 31-35.

Poids :	Premier jour	3.900 gr.
—	Deuxième jour	3.700 — 200
—	Troisième jour	3.730 + 30
—	Quatrième jour	3.770 + 40
—	Cinquième jour	3.800 + 30
—	Sixième jour	3.850 + 50
—	Septième jour	3.900 + 50
—	Huitième jour	3.940 + 40

Obs. 662, 1909. — *Vomissements*.

V-pare, trente-quatre ans, plumassière.

Ant. hér. — Père, trente-quatre ans, éthylique.

Grossesses antérieures :

I. — Mai 1900. Maternité de Nantes. Garçon, sommet spontané à terme. Nourri deux mois au sein maternel, puis la mère se place comme nourrice et l'enfant est élevé au biberon par la grand'mère ; il meurt à sept mois de (?) (septembre).

II. — 15 février 1902 (Baudelocque, obs. 281). Garçon, sommet spontané au neuvième mois. Poids : 2.400 grammes ; pla-

centa : 370 grammes. Sein maternel dix mois, mort à onze mois de broncho-pneumonie.

III. — Avril 1905 (Baudelocque, obs. 621). Fille, sommet spontané au huitième mois. 2.430 grammes. Placenta : 370 gr. Sein et biberon jusqu'au vingt-deuxième mois. Première dent à neuf mois. Premiers pas à trois ans et demi. Vivante, rachitique. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

IV. — Mars 1907. Sage-femme en ville. Enfant, sommet spontané à terme (?). Sein maternel et biberon jusqu'à quinze mois, puis des soupes. Première dent à un an. Ne marche pas. Vivante.

Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur de l'utérus : 30 centimètres.

Pas de repos. Derniers rapports datent de deux mois. Vomissements fréquents à jeun.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Durée du travail : six heures cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 280 grammes.

Enfant : sexe féminin. Débile. Poids : 1900 grammes. Longueur : 43 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.	12,3
—	O. F.	10,5
—	S. O. B.	9,1
—	S. O. F.	10,5
—	Bi-P.	8,2
—	Bi-T.	7,5
—	S. M. B.	8,9

Circonférences de la tête : 31/29.

Poids : Premier jour. 1.900 gr.

— Deuxième jour. 1.710 — 190

Poids Troisième jour..... 1.730 gr. + 20

— Quatrième jour..... 1.760 + 30

Cinquième jour, sort sur sa demande.

OBS. 909, 1909.

IV-pare, vingt-quatre ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Mars 1902. Chez elle. Sommet spontané à terme. Sein maternel exclusif pendant douze mois. Première dent à six mois ; premiers pas à neuf mois, vivant actuellement. Pas de retour de règles ; fécondée pendant l'allaitement.

II. — Novembre 1903. Sommet spontané à terme. Sein maternel un an. Première dent à sept mois ; premiers pas à un an. Vivant. Retour des règles quatre mois après l'accouchement, régulières, mais diminuées en quantité.

Depuis, deux grossesses à terme, suivies d'accouchements normaux.

OBS. 946, 1909.

V-pare, vingt-six ans, couturière.

Grossesses antérieures :

I. — Avril 1903. En ville. Garçon vivant et bien portant.

II. — Décembre 1904. En ville. Sommet spontané au huitième mois (?). Fille. Sein maternel pendant cinq mois. Premier pas à vingt-six mois. Fécondée pendant l'allaitement.

III. — Janvier 1906. Chez elle. Sommet spontané à terme (?). Garçon, vivant. Biberon par la mère. Première dent à dix mois. Premiers pas à douze mois. Bien portant actuellement.

Grossesse actuelle :

Physiologique. Enfant mort à huit mois (au mois d'août) d'entérite.

OBS. 970, 1909.

III-pare, vingt-cinq ans, couturière.

Grossesses antérieures :

I.—15 décembre 1906. Chez elle. Sommet spontané à terme (?) Sein maternel exclusif pendant un an et demi. Première dent à dix mois ; premiers pas à onze mois. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

II. — Février 1908. Chez elle. Sommet spontané (?). Fille. Sein maternel pendant deux mois, cessation de l'allaitement pour amputation d'un doigt ; pendant ce temps, nourriture au biberon par la mère. L'enfant meurt à six mois d'entérite (août). Réapparition des règles six mois après l'accouchement.

Grossesse actuelle : Physiologique.

OBS. 990, 1909.

II-pare, vingt-deux ans, blanchisseuse.

Grossesse antérieure :

Mars 1908. Chez elle. Fille, sommet spontané à terme (?). Sein maternel jusqu'à onze mois. Première dent à huit mois (actuellement âgée de quinze mois, ne marche pas encore). Vivante. Retour de couches six semaines après l'accouchement ; une fois, puis plus de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Repos pendant la grossesse : pas de rapports depuis quatre mois.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. D. P.

Durée du travail : trois heures cinquante. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	10
—	S. O. F.....	10
—	Bi-P.....	9,5
—	Bi-T.....	8
—	S. M. B.....	10,2

Circonférences de la tête : 33/34.

Allaitée par sa mère.

Poids :	Premier jour.....	3.400 gr.	
—	Deuxième jour.....	2.950	— 150
—	Troisième jour.....	2.780	— 170
—	Quatrième jour.....	2.780	=
—	Cinquième jour.....	2.780	=
—	Sixième jour.....	2.800	+ 20
—	Septième jour.....	2.820	+ 20
—	Huitième jour.....	2.830	+ 10
—	Neuvième jour.....	2.850	+ 20

Obs. 1034, 1909.

III-pare, vingt-neuf ans.

Grossesses antérieures :

I.— 1899. Chez elle. Garçon, nourri par la mère, vivant et bien portant.

II. — Mai 1908. En ville, sommet spontané à terme (?). Fille. Sein maternel exclusif pendant sept mois. Ensuite lait au verre. Première dent à huit mois. Premiers pas à un an. Vivant. Retour des règles six semaines après l'accouchement, une seule fois. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Repos pendant la grossesse. Dernier rapport il y a huit jours.

Urines normales. Tous organes normaux, O. I. G. A.

Accouchement : Durée du travail sept heures quinze. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Longueur : 51 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,4
—	O. F.....	11,4
—	S. O. B...	8,7
—	S. O. F...	11,4
—	Bi-P.....	8,9
—	Bi-T.....	8,2
—	S. M. B...	11

Circonférences de la tête : 31/32.

Allaitée par la mère.

Poids : Premier jour 3.430 gr.

— Deuxième jour..... 3.250 — 180

Poids : Troisième jour.....	3.270 gr.	+	20
— Quatrième jour.....	3.300	+	30
— Cinquième jour.....	3.340	+	40
— Sixième jour.....	3.370	+	30
— Septième jour.....	3.390	+	20

Obs. 1126, juillet 1909.

M^{me} M. G. . ., vingt-huit ans, septième grossesse.

Grossesses antérieures :

I. — Avortement à trois mois.

II. — A terme. Pas de règles pendant l'allaitement.

III. — A terme. Hauteur de l'utérus : 32 centimètres. Derniers rapports la veille de l'accouchement. Pas d'albumine.

IV. — A terme. Pas de règles pendant l'allaitement.

V. — A terme. Pas de règles pendant l'allaitement. Enfant.

Poids : 2.530 grammes. Placenta : 550 grammes.

VI. — A terme. Allaité pendant onze mois et ne voit pas réapparaître de règles.

A contracté la syphilis avant sa cinquième grossesse et a suivi régulièrement le traitement depuis.

Examen : tous organes normaux. O. I. D. P.

Accouchement. Durée du travail : vingt-cinq heures quinze.

Délivrance : hauteur de l'utérus au-dessus de la symphyse

Après expulsion : 5 min.	15 min.	20 min.	30 min.
20 cm.	20 cm.	21 cm.	22 cm. 20 cm.

Délivrance par traction et expression combinées trente minutes après l'accouchement.

Enfant : sexe féminin. Poids : 3.750 grammes. Longueur : 52 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,4
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	9
—	S. O. F.....	10,2
—	Bi-P.....	9,1
—	Bi-T.....	8,2
—	S. M. B.....	10,3

Circonférences de la tête : 33/34.

Allaitée par sa mère.

Annexes. — Placenta discoïde : 630 grammes.

Poids :	Premier jour.....	3.520 gr.
—	Deuxième jour.....	3.430
—	Troisième jour.....	3.450
—	Quatrième jour.....	3.480
—	Cinquième jour.....	3.500
—	Sixième jour.....	3.500
—	Septième jour.....	3.520
—	Huitième jour.....	3.550
—	Neuvième jour.....	
—	Dixième jour.....	

Obs. 1236, 1909.

IV-pare, vingt-sept ans, domestique.

Grossesses antérieures.

I. — 18 septembre 1902. Chez elle. Garçon, sommet spontané, à terme. Sein maternel trois mois, puis biberon dix mois. Vivant, bien portant. Fécondée pendant l'allaitement.

II. — 4 décembre 1903. Chez elle. Sommet spontané, à terme.
Enfant vivant et bien portant. Sein maternel trois mois, puis
biberon jusqu'à deux ans.

III. — Normal.

Grossesse actuelle :

Avortement au quatrième mois, premier temps (fait en ville).
Rétention placentaire. Cûrage digital.

Obs. 1321 (résumée), 1909.

Vingt-quatre ans, couturière.

Grossesse antérieure :

1908. Enfant à terme. Pas de retour de règles.

Grossesse actuelle :

Hauteur utérine : 31 centimètres.

Pas d'albumine dans les urines.

État général normal.

Position gauche antérieure.

Durée du travail : quinze heures. Délivrance par traction et
expression combinées trente minutes après l'accouchement.

Température de 37 degrés les jours suivants.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 2.800 gr.

Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,2
—	O. F.....	11,1
—	S. O. B.....	10
—	S. O. F.....	10,8
—	Bi-P.....	8,5
—	Bi-T.....	7,5
—	S. M. B.....	10

Circonférences de la tête : 32/31.

Poids : Premier jour.....	2.810 gr.	
— Deuxième jour.....	2.690	— 120
— Troisième jour.....	2.620	— 70
— Quatrième jour.....	2.570	— 50
— Cinquième jour.....	2.600	+ 30
— Sixième jour.....	2.650	+ 50
— Septième jour.....	2.700	+ 50
— Huitième jour.....	2.750	+ 50

Obs. 1358, 1909.

Vingt et un ans, plumassière.

Grossesses antérieures.

I. — Enfant vivante, cinq ans.

II. — Enfant vivant.

Grossesse actuelle :

Fécondée pendant l'allaitement. Pas d'albumine dans les urines.

Accouchement : O. I. G. A. Délivrance normale.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.200 gr.

Longueur : 51 centimètres.

Diamètres de la tête: O. M.....	13,6
— O. F.....	11
— S. O. B.....	10
— S. O. F.....	10,6
— Bi-P.....	9,6
— Bi-T.....	8,4
— S. M. B.....	9,4

Poids : Premier jour.....	3.200 gr.
— Deuxième jour.....	3.100
— Troisième jour.....	3.150

—	Quatrième jour.....	3.200
—	Cinquième jour.....	3.240
—	Sixième jour.....	3.250
—	Septième jour.....	2.280
—	Huitième jour.....	3.300
—	Neuvième jour.....	
—	Dixième jour.....	

Obs. 1372, 1909.

Vingt et un ans, ménagère.

1908. Premier enfant vivant.

Grossesse actuelle :

O. I. G. A. Fécondée en allaitant. Urines normales.

Accouchement. Durée totale du travail, trois heures. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.100 gr.

Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	14
—	O. F.....	13,5
—	S. O. B.....	10
—	S. O. F.....	10,8
—	Bi-P.....	9,2
—	Bi-T.....	9
—	S. M. B.....	10,5

Circonférences de la tête : 33/34.

Poids : Premier jour..... 3.050 gr.

— Deuxième jour.... 3.000 — 50

— Troisième jour.... 3.050 + 50

Poids :	Quatrième jour....	3.040 gr.	— 10
—	Cinquième jour....	3.100	+ 60
—	Sixième jour.....	3.190	+ 90
—	Septième jour....	3.280	+ 90
—	Huitième jour.....		
—	Neuvième jour....		
—	Dixième jour		

Obs. 1502, 1909.

VII-pare, trente-deux ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — Décembre 1898. Enfant vivant.

II. — Février 1901. Enfant vivant, bien portant. Fécondée en allaitant.

III. — Décembre 1903. Enfant vivant, bien portant. Fécondée en allaitant.

IV. — Juillet 1904. Enfant vivant, bien portant. Fécondée pendant l'allaitement.

V. — Janvier 1906. Accouchement prématuré au huitième mois. Garçon mort au bout de dix-sept jours.

Depuis un enfant mort en 1907 et un vivant en bonne santé en 1909. Le père serait le même pour tous.

Obs. 1512, 1909.

III-pare, vingt-cinq ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — 1905. Un avortement au cours du quatrième mois.

II. — 30 mai 1908 (Baudelocque, obs. 913). Garçon. Poids : 3.400 grammes. Placenta : 500 grammes. Sein maternel six

mois, puis biberon jusqu'à quatorze mois. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Entre à la salle de travail le 17 septembre à 10 heures du matin.

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres. A terme.

Vient de chez elle. Travaux fatigants. Derniers rapports il y a quinze jours.

Pas d'albumine. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale du travail : seize heures. Délivrance par expression française. Placenta : 500 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 3.000 gr.

Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	12,5
—	O. F.....	11,6
—	S. O. B....	9,5
—	S. O. F....	11
—	Bi-P.....	8,7
—	Bi-T.....	7,8
—	S. M. B.....	10,5

Circonférences de la tête : 31/29.

Poids :	Premier jour....	2.900	gr.
—	Deuxième jour....	2.800	— 100
—	Troisième jour....	2.900	+ 100
—	Quatrième jour...	2.930	+ 30
—	Cinquième jour...	2.950	+ 20
—	Sixième jour.....	2.980	+ 30
—	Septième jour....	3.000	+ 20

Obs. 1523, année 1909.

II-pare, vingt-quatre ans.

Juin 1908. En ville. Sommet spontané, à terme. Garçon.
Sein maternel exclusif jusqu'à sept mois, puis biberon par la
mère. Première dent à huit mois ; ne marche pas encore. Pas de
réapparition des règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Entre à la salle de travail le 19 septembre, à 2 heures du
soir.

Hauteur de l'utérus : 32 centimètres.

Derniers rapports il y a un mois.

Pas d'albumine. Tous organes normaux. O. I. D. P.

Accouchement. Durée totale du travail : douze heures qua-
rante-cinq. Délivrance par expression française. Placenta :
500 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Poids : 2.020 gr.
Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	13,4
— O. F.....	11,6
— S. O. B.....	10,4
— S. O. F.....	11,2
— Bi-P.....	9,2
— Bi-T.....	8,3
— S. M. B.....	11,6

Circonférences de la tête : 33/32.

Nourrie par sa mère.

Poids : Premier jour.....	2.870 gr.
— Deuxième jour.....	2.890 + 20
— Troisième jour.....	2.910 + 20

Poids : Quatrième jour	2.940 gr.	30
— Cinquième jour	2.960	+ 20
— Sixième jour	2.980	+ 20
— Septième jour	3.010	+ 30
— Huitième jour	3.060	+ 50

Obs. 1544, année 1909.

VI-pare.

Grossesses antérieures :

I. — Août 1899. Chez elle. Garçon à terme, bien portant.

II. — Novembre 1902. Chez elle. Sommet spontané, à terme. Garçon. Sein maternel exclusif pendant seize mois. Vivant, bien portant.

II. — Avril 1904. Avortement troisième mois, cause (?).
Reprise de règles deux mois après.

III. — Novembre 1904. Avortement au cinquième mois ;
cause (?).

IV. — Avril 1808. Chez elle. Sommet spontané, à terme. Garçon. Sein maternel exclusif pendant neuf mois puis, biberon par la mère. Première dent à six mois ; premiers pas à neuf mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Pas de règles depuis le dernier accouchement. Hauteur utérine : 29 centimètres.

Pas de repos (couturière, pique à la machine).

Derniers rapports : deux mois. Traces d'albumine.

Chancre de la grande lèvre du côté droit, apparu il y a un mois. Plaques muqueuses sur la vulve.

Tous organes normaux. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale du travail : deux heures quinze.
Délivrance par expression française. Placenta discoïde :
450 grammes.

Enfant : sexe masculin. Débile. Poids : 2.400 grammes. Longueur : 46 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	12,6
— O. F.....	12,8
— S. O. B.....	9,8
— S. O. F.....	10,2
— Bi-P.....	8,7
— Bi-T.....	7,9
— S. M. B.....	10

Circonférences de la tête : 29/30.

Poids : Premier jour.....	2.280 gr.
— Deuxième jour.....	2.270 — 10
— Troisième jour.....	2.230 — 40
— Quatrième jour.....	2.210 — 20
— Cinquième jour.....	2.200 — 10
— Sixième jour.....	2.230 + 30
— Septième jour.....	2.250 + 20
— Huitième jour.....	2.280 + 30
— Neuvième jour.....	2.270 — 10
— Dixième jour.....	2.270

La mère meurt de méningite le 5 octobre à midi, l'enfant à la sortie se présente en bon état physique, porté aux enfants assistés.

Obs. 1593 (résumée), année 1909.

V-pare, vingt et un ans, plumassière.

Ant. hér. — Père vivant. Mère morte à quarante-huit ans.

Cinq frères et sœurs vivants.

Ant. pers. — A marché à un an, a toujours bien marché.
Réglée à quatorze ans, régulièrement, durée de six à huit jours.

Grossesses antérieures :

I. — Mai 1903. Fille à terme, morte à quinze jours.

II. — 8 janvier 1906. Fille au neuvième mois. Poids : 2.930 gr.

Pas de retour des règles. Fécondée pendant l'allaitement.

III. — 17 décembre 1906. Garçon. Poids : 3.150 grammes.

IV. — Mars 1908. Fille. Pas de renseignements (accouchée chez elle).

Grossesse actuelle :

Date des dernières règles (?). Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur utérine, 34 centimètres.

La femme vient de chez elle.

Derniers rapports il y a deux jours.

Examen des urines : pendant la grossesse pas d'examen. Au moment de l'accouchement, pas d'albumine.

Examen : tous organes normaux.

Œdème et varices : nuls.

Seins, ventre et utérus normaux.

Obs. 1593, année 1909.

Accouchement : 3 octobre à 3 h. 45 du matin.

Durée totale du travail : six heures. Délivrance par expression française.

Enfant : sexe féminin. État physique : bon. Poids : 3.500 gr.

Longueur : 50 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M. 13,7

— O. F

— S. O. B. 13

— S. O. F. 12

Diamètres de la tête : Bi-P	9
— Bi-T	8,7
— S. M. B.	10,3

Circonférences de la tête : 33/34

Poids : Premier jour	3.350 gr.	
— Deuxième jour	3.330	— 20
— Troisième jour	2.350	+ 20
— Quatrième jour	3.400	+ 50
— Cinquième jour	3.450	+ 50
— Sixième jour	3.510	+ 60
— Septième jour	3.550	+ 40

Placenta : 580 grammes.

Obs. 1641 (résumée), année 1909.

Bassin rétréci.

II-pare, Vingt-deux ans, ménagère. 1^{er} enfant vivant et portant.

Fécondée pendant l'allaitement.

Hauteur de l'utérus : 36 centimètres.

Examen des urines : pas d'albumine pendant la grossesse ni au moment de l'accouchement.

Bassin : promontoire accessible.

Accouchement spontané. Délivrance par expression française.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.450 gr.

Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	14
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	9,5
—	S. O. F.....	11,2
—	Bi-P.....	9
—	Bi-T.....	8,2
—	S. M. B.....	10,8

Circonférences de la tête : 35/31.

Poids :	Premier jour.....	
—	Deuxième jour.....	3.310 gr.
—	Troisième jour.....	3.300 — 10
—	Quatrième jour.....	3.380 + 80
—	Cinquième jour.....	3 250 — 130
—	Sixième jour.....	3.200 — 50
—	Septième jour.....	3.190 — 10
—	Huitième jour.....	3.220 + 30
—	Neuvième jour.....	3.280 + 60
—	Dixième jour.....	

Placenta : rien de particulier.

État de l'enfant à la sortie : bon.

OBS. 1683, 19 octobre 1909.

Vingt-neuf ans, couturière.

Grossesses antérieures :

Enfants vivants.

Grossesse actuelle :

Pas de règles. Fécondée en allaitant

Hauteur utérine : 33 centimètres.

Urines non albumineuses.

Présentation : O. I. G. A.

Délivrance par expression française.

Placenta de 670 grammes. Membranes complètes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Poids : 3.750 gr.

Longueur : 49 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	14,2
— O. F.....	11,9
— S. O. B.....	10,8
— S. O. F.....	11,2
— Bi-P.....	9,1
— Bi-T.....	7,7
— S. M. B.....	10,7

Circonférences : 32/35.

Allaité par sa mère.

Poids: Premier jour.....	
— Deuxième jour.....	3.590
— Troisième jour.....	3.600 + 10
— Quatrième jour.....	3.600
— Cinquième jour.....	3.600
— Sixième jour.....	3.620 + 20
— Septième jour.....	3.630 + 10
— Huitième jour.....	3.630
— Neuvième jour.....	3.650 + 20
— Dixième jour.....	—

Obs. 1935, année 1909.

IV-pare, vingt-six ans.

Grossesses antérieures :

I. — Mars 1905. Garçon vivant et bien portant. Retour de règles six semaines après.

II. — Août 1906. Garçon vivant et bien portant. Retour de règles six semaines après.

III. — Avril 1908. Garçon vivant et bien portant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur utérine : 31 centimètres.

Repos. Derniers rapports il y a quinze jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale du travail : sept heures. Délivrance par expression française. Placenta : 470 grammes.

Enfant : sexe féminin. Bon état physique. Longueur : 47 centimètres.

Diamètres de la tête :	O. M.....	13,5
—	O. F.....	11,5
—	S. O. B.....	9,4
—	S. O. F.....	10,8
—	Bi-P.....	9,2
—	Bi-T.....	8,6
—	S. M. B.....	10,3

Poids : Premier jour.....

—	Deuxième jour.....	2.760	
—	Troisième jour.....	2.730	— 30
—	Quatrième jour.....	2.800	+ 70
—	Cinquième jour.....	2.810	+ 10
—	Sixième jour.....	2.870	+ 60
—	Septième jour.....	2.850	— 20
—	Huitième jour.....	2.810	— 40
—	Neuvième jour.....	2.850	+ 40
—	Dixième jour.....	2.900	+ 50

OBS. 1957, année 1909.

III-pare, vingt-quatre ans, couturière.

Grossesses antérieures :

Juillet 1905. Fille vivante et bien portante. Retour de règles, six semaines après l'accouchement.

II. — Septembre 1907 (obs. 1405). Accouchement prématuré au huitième mois. Poids de l'enfant : 2.750 grammes. Placenta : 420 grammes. Garçon vivant et bien portant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 28 centimètres.

Ne s'est pas fatiguée. Derniers rapports il y a quinze jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Accouchement. Durée totale du travail : deux heures cinquante-cinq. Délivrance par expression française. Placenta : 420 gr.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique. Longueur : 46 centimètres. Poids : 2.550 grammes.

Diamètres de la tête : O. M.....	13
— O. F.....	10,7
— S. O. B.....	9,4
— S. O. F.....	11
— Bi-P.....	9,4
— Bi-T.....	8,3
— S. M. B.....	10,2

Circonférences de la tête : 31/33.

Poids : Premier jour.....	2.550 gr.
— Deuxième jour.....	2.460
— Troisième jour.....	2.420
— Quatrième jour.....	2.410

Poids : Cinquième jour.....	2.510 gr.
— Sixième jour.....	2.560
— Septième jour.....	2.580

Obs. 1959, année 1909.

XV-pare, trente-six ans, couturière.

Grossesses antérieures :

I. — 18 juin 1892. Garçon vivant et bien portant.

II. — 25 décembre 1893. Garçon mort à cinq ans de tuberculose (?). Fécondée pendant l'allaitement.

III. — 22 juin 1895 (Baudelocque) (obs. 1199). Sommet spontané, à terme. Fille, sein maternel deux mois, puis biberon. Retour de règles quatre semaines après l'allaitement. Première dent à sept mois ; premiers pas à un an. Morte à vingt-deux mois (?). Enfant : 3.400 grammes. Placenta : 470 grammes.

IV. — Six semaines après la date des dernières règles.

V. — 12 novembre 1896 (Baudelocque) (obs. 1970). Sommet spontané, à terme. Enfant : 3610 grammes. Placenta : 520 gr. Sein maternel : quinze mois. Vivante ; première dent à sept mois ; premiers pas à treize mois. Fécondée pendant l'allaitement.

VI. — Mai 1897. Œuf de six semaines. Retour de règles six semaines après.

VII. — 6 avril 1899. Garçon à terme. Sein maternel à quatorze mois ; premiers pas à treize mois ; première dent à six mois. Mort à huit ans de fièvre typhoïde. Fécondée en allaitant.

VIII. — 28 février 1901. Fille à terme. Sein maternel à six mois, biberon jusqu'à un an. Retour de règles six semaines après l'accouchement. Première dent à six mois. N'a pas marché. Morte à dix-neuf mois.

IX. — 25 février 1902 (Baudelocque, obs. 320). Garçon à terme. Sein maternel à dix-huit mois. Vivant.

X. — Mai 1904. Œuf de six semaines. Curage digital.

XI. — Mai 1904. Six semaines après les dernières règles. Retour de règles six semaines après l'avortement.

XII. — 26 mars 1905. — Enfant vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

XIII. — 26 octobre 1906. Garçon. Vivant. Retour des règles six semaines après l'allaitement.

XIV. — Décembre 1908. Œuf de six semaines. Retour de règles un mois après.

OBS. 1973, année 1909.

II-pare, vingt et un ans, plumassière.

Grossesse antérieure :

4 juillet 1907 (Baudelocque, obs. 1045). Garçon vivant et bien portant. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Hauteur de l'utérus : 33 centimètres.

Ne s'est pas fatiguée. Derniers rapports il y a huit jours.

Urines normales. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Accouchement. Durée du travail : quatorze heures. Délivrance par expression française. Placenta : 450 grammes.

Enfant : sexe masculin. État physique bon. Longueur : 48 centimètres.

Diamètres de la tête : O.M. 13,7

— O.F. 11,5

— S.O.B. 10,5

— S.O.F. 10,9

— Bi-P. 9,5

Diamètres de la tête : Bi-T..... 8,5
 — S.M.B..... 10,5

Circonférences de la tête : 31/33.

Poids : Premier jour..... 3.020 gr.
 — Deuxième jour..... 2.950 — 70
 — Troisième jour..... 2.960 — 10
 — Quatrième jour..... 3.000 + 40
 — Cinquième jour..... 3.080 + 80
 — Sixième jour..... 3.120 + 40
 — Septième jour..... 3.200 + 80
 — Huitième jour..... 3.290 + 90
 — Neuvième jour..... 3.330 + 40

OBS. 42, année 1910.

VI-pare, trente-quatre ans, marchande de « quatre-saisons ».

Grossesses antérieures :

I. — 1895. Fille. Sein maternel sept mois, puis au biberon.

II. — 1902. Fille. Hôtel-Dieu. Sein maternel vingt mois.

Première dent à sept mois. Premiers pas à vingt mois. Vivante.

Fécondée pendant l'allaitement.

III. — 1904. Fille. Première dent à neuf mois; premiers pas à trois ans. Sein maternel quinze mois. Vivante.

IV. — 1906. Garçon. Sein maternel. Mort à deux mois et demi.

V. — Fille. Sein maternel quinze mois. Première dent à six mois.

Grossesse actuelle :

Garçon. Bon état physique.

Poids : 3.850 grammes. Longueur : 50 centimètres.

OBS. 38, année 1910.

V-pare, vingt-six ans, blanchisseuse.

Grossesses antérieures :

I. — 1902. Chez elle. Fille. Poids (?). Sein maternel quinze mois. Première dent à cinq mois. Premiers pas à treize mois. Vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

II. — Chez elle. Fille morte à la naissance. La femme prétend être accouchée seule l'enfant présentant 3 circulaires serrées.

III. — 1905. Garçon. Poids (?) Sein maternel exclusif onze mois. Sein et bouillies ensuite, jusqu'à dix-sept mois. Premiers pas à onze mois. Vivant.

IV. — 1907. Fille. Poids : 2.510 grammes. Sein maternel dix-huit mois. Première dent à cinq mois. Premiers pas à onze mois. Vivant. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Entre à la salle d'accouchement, le 16 octobre 1909.

Hauteur utérine : 34 centimètres. A terme. Vient de chez elle. Faisait son ménage, lavait son linge. Derniers rapports : 26 décembre.

Pas d'albumine. Tous organes normaux. O.I.O.A.

Accouchement. Durée totale du travail : onze heures et demie.

Délivrance par tractions et expressions combinées trente minutes après l'accouchement.

Enfant : bon état physique. Poids : 3.070 grammes. Sexe féminin. Longueur : 38 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	12,5
— O. F.....	11,6
— S. O. B.....	9,5
— S. O. F.....	11

Diamètres de la tête : Bi-P.....	8,7	
— Bi-T.....	7,8	
— S. M. B.....	10,5	
Poids : Premier jour.....	3.070	grammes
— Deuxième jour.....	2.910	—
— Troisième jour.....	2.980	—
— Quatrième jour.....	3.020	—
— Cinquième jour.....	3.060	—
— Sixième jour.....	3.110	—
— Septième jour.....	3.160	—
— Huitième jour.....	3.190	—
— Neuvième jour.....	3.230	—

Obs. 838, année 1910

III-pare, vingt-huit ans, cuisinière.

Grossesses antérieures :

I. — 1907 (Baudelocque, obs. 596). Fille. Poids: 2.140 gr.

Placenta: 300 grammes. Morte de traumatisme crânien (?).

II. — 1909. En ville. Garçon. Sein maternel huit mois, puis biberon par grands-parents. Première dent (?); premiers pas à huit mois. Vivant. Pas de retour de règles. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Entrée: salle de travail, 27 mai à 10 h. 40 du soir.

Hauteur de l'utérus : 22 centimètres. Époque de la grossesse (?).

Vient de chez elle. Cuisinière, grande fatigue. Derniers rapports il y a huit jours.

Pas d'hypersécrétion vaginale. Pas d'albumine. Tous organes normaux. Présentation: sommet (?).

Variété et position (?).

Accouchement. Durée totale du travail : treize heures cinquante. Délivrance par expression française. Placenta : 250 gr.

Enfant ; sexe masculin. Longueur : 27 centimètres.

Diamètres de la tête : O. M.....	7,8
— O. F.....	6,5
— S. O. B....	5,3
— Bi-P.....	5,2
— Bi-T.....	5
— S. M. B....	7,1

OBS. 912, année 1910.

IV-pare, vingt-deux ans, ménagère.

Grossesses antérieures :

I. — 1902. En ville. Fille élevée au sein maternel exclusif jusqu'à deux ans. Première dent à onze mois. Premier pas à un an. Vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

II. — 1904. Sage-femme de ville. Fille. Sein maternel exclusif jusqu'à vingt-six mois. Premier pas à dix mois. Première dent à neuf mois. Vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

III. — 1907. Fille. Sein maternel jusqu'à vingt-six mois. Première dent à dix mois ; premiers pas à onze mois. Vivante. Fécondée pendant l'allaitement.

Grossesse actuelle :

Entrée, salle de travail, le 4 février, à 9 heures du soir.

Hauteur utérine : 33 centimètres. Vient de chez elle. Faisait son ménage, lavait son linge. Pas de repos.

Derniers rapports : 1^{er} février.

Pas d'albumine. Tous organes normaux. O. I. G. A.

Accouchement : Durée totale du travail, vingt heures vingt.

Délivrance par expression française, trente minutes, après l'accouchement.

Placenta : 530 grammes.

Enfant : sexe masculin. Bon état physique : Poids : 3.450 gr.

Longueur : 51 centimètres.

Diamètres de la tête :	Ô. M.	13,2
—	O. F.	11,6
—	S. O. B.	9,3
—	S. O. F.	11,2
—	Bi-P.	9,4
—	Bi-T.	8,6
—	S. M. B.	9,6

Circonférences de la tête : 34/33.

REMARQUES ET STATISTIQUE

1907

Remarques	N° des observations	Poids des enfants conçus pendant l'allaitement	État des nourrissons
	10	3.450	Vivant.
	116	3.400	Vivant.
	123	3.150	Vivant.
	160	3.550	Vivant.
	341	3.520	Vivant.
	365	3.350	Vivant.
	370	3.550	Vivant.
	402	2.650	Vivant.
	487	3.280	Vivant.
	539	3.680	Vivant.
	523	3.500	Vivant.
	647	1. Vivant.	Vivant.
Hystérie. Endo- métrite		2. Avortement 3 mois.	Vivant.
		3. 3.350	Vivant.
	660	1. Vivant.	Vivant.
		2. 2.600	Vivant.
Malingre	720	2.160	Mort 4 m. entérite.
	717	3.280	Vivant.
	798	4.170	Vivant.
	845	1. Vivant.	Vivant.
		2. 3.350	Vivant.
Insertion basse du placenta, enfant mort.	1.274	Mort-né	Jumeaux morts de méningite.

Remarques	N° des observations	Poids des enfants conçus pendant l'allaitement	État des nourrissons
Grosœuf. Excès de liquide...	1.281	4.150	Vivant.
Très fatiguée, mort nourrisson.....	1.497	2.600	Mort 11 mois diarrhée et broncho-pneumonie.
	1.583	2.500	Vivant.
Mort nourrisson.....	1.702	4.000	Mort à 8 mois d'entérite.
	1.708	2.320	Vivant.
	1.840	3.300	Vivant.
	1.906	2.700	Vivant.
	1.952	2.420	Vivant.
	2.006	2.950	Vivant.

1908

Remarques	N° des observations	Poids des enfants conçus pendant l'allaitement	État enfant allaité
	11	2.700	Mort à 5 mois méningite(?)
	116	3.100	Vivant.
	179	3.120	Vivant.
	198	3.200	Vivant.
	233	Enfant mort de 1.600 gr.	Vivant.
	244	3.030	Vivant.
	327	3.450	Vivant.
	397	2.500	Vivant.
	296	2.650	Vivant.

Remarques	N ^o des observations	Poids des enfants conçus pendant l'allaitement	État enfant allaité
	II acc ^t	Vivant.	Vivant.
	III	Vivant.	Vivant.
	IV	Vivant.	Vivant.
	325 V	Avort ^t 4 ^e mois	
	VI	Vivant.	
	VII	3.050	Vivant.
	413	2.950	Vivant.
	812	4.380	Mort 9 mois (entérite).
	893	3.500	Mort 5 mois (entérite).
	928	3.350	Vivant.
	943	3.000	Vivant.
	1.007	3.520	Vivant.
	1.154	2.620	Mort d'entérite.
	1.388	3.430	Vivant.
	1.425	Mort-né, 3.270	Vivant.
	1.695	2.300	Vivant.
	1.698	3.500	Vivant.
	1.702	3.400	Vivant.
	1.775	3.200	Vivant.
	1.785	4.120	Vivant.
	1.890	3.750	Vivant.
	1.898 II	2.350	1. Vivant.
	III	2.200	2. Vivant.
	1.918	3.110	Vivant.
	1.952 III		Vivant.
Métrorragie.			
Chute		II Avortement de	Vivant.
	99	3 m. 1/2, 180 gr.	
	1.959	2.850	Vivant.
	2.042	3.420	Vivant.
	2.087	3.030	Mort à 6 m. hernies ombilicale et inguinale.

1909

Remarques	N° des observations	Poids de l'enfant conçu pendant l'allaitement	État du nourrisson
	16	3.100	Morte à 10 mois.
	33	2.500	Vivant.
	92	3.400	Vivant.
	126	Vivant	Vivant.
		3.750	Vivant.
	146	2.760	Vivant.
	207	4.100	Vivant.
	264	3.520	Vivant.
	300	3.950	Vivant.
	313	9 grossesses où 9 enfants vivants. la femme est fécondée pen- dant l'allaitement. 9 enf. vivants.	
	336	3.800	Vivant.
	621	3.900	Vivant.
	662	1.900	Vivant.
Vomissements fréquents...	909	Vivant	Vivant.
	946	Vivant	Vivant.
	970	Vivant	Mort d'entérite.
	990	3.100	Vivant.
	1.034	3.450	Vivant.
	1.116	3.520	Vivant.
	1.236	Vivant	Vivant.
	1.321	2.800	Vivant.
	1.358	2.200	Vivant.
	1.372	3.100	Vivant.
	1.502	Vivant.	Vivant.
		Mort à 17 jours.	Vivant.
		Accouchement prématuré.	Vivant.

Remarques	N° des observations	Poids de l'enfant conçu pendant l'allaitement	État du nourrisson
	1.512	3.000	Vivant.
	1.525	3.020	Vivant.
Mère morte méningite le 3 ^e jour	1.544	2.280	Vivant.
	1.593	3.150	Vivant.
		3.500	Vivant.
	1.641	3.450	Vivant.
	1.683	3.750	Vivant.
	1.935	2.800	Vivant.
	1.957	2.550	Vivant.
	1.959 3 ^e	3.400	Mort à 5 ans tuberculose.
	6 ^e	Avortement 6 semaines.	Vivant.
	8 ^e	Morte 18 mois.	Mort 8 ans typhoïde.
	12 ^e	Avortement.	Vivant.
	1.973	3.020	Vivant.

ANNÉE 1907

31 OBSERVATIONS

Etat des enfants conçus pendant l'allaitement

31	Vivants.....	29 cas	Jeunes enfants pesant plus de 3.000.	16 cas.
			De 2.500 à 3.000	6 cas.
			De 2.000 à 2.500	4 cas.
			De poids inconnu	3 cas.
				29 cas.
	Mort-né.....	1 cas.		
	Avortement.	1 cas.		
		1 cas 3.		

Etat des nourrissons allaités pendant la grossesse

Vivants.....	26 cas.	
Morts	4 cas.	Entérite. 4 mois. 8 mois. 11 mois.
Inconnu	1 cas.	Méningite.

En 1908, 30 femmes fécondées pendant l'allaitement ont accouché :

26 enfants vivants.

4 morts-nés.

30

Sur les 26 enfants vivants :

4 pesaient plus de 3.500.

13 — 3.000 (3.000 à 3.500).

6 — 3.000 (2.500 à 3 000).

3 — 2.000 (2.000 à 2.500).

26

4 morts } 3 avortements.
1 à terme.

30

1 { l'un à 3 mois 1/2 (180 gr.).
— ? (1.600 gr.) malforma-
tion utérine, laparotomie (283).
— terme (3.570 gr.).
— 3 mois 1/2 (180), chute, métrorragie.

Sur les 30 enfants qu'allaitaient ces femmes au moment de la conception : 5 sont morts.

L'un de méningite (?)

3 d'entérite.

1 de hernies ombilicale et inguinale.

5 enfants allaités vivants = 25.

— morts = 5.

30.

ANNÉE 1909

48 OBSERVATIONS

État des enfants conçus pendant l'allaitement

44 vivants	jeunes enfants		
	pesant + de 3000	18 cas	
	pesant + de 2500 à 3000	6 cas	
	pesant de 2000 à 2500	2 cas	
	pesant 1900	1 cas	
	poids inconnu	17 cas	
		<u>44 cas</u>	
2 Morts...	17 jours	1 cas	Accouch. prématuré
	19 mois	1 cas	
2 avortem.		2 cas	
<u>48</u>			

État des nourrissons, allaités pendant la grossesse

39 vivants	39
	10 mois de (?)
4 morts	0 ? d'entérite
	5 ans tuberculose
	8 ans typhoïde
5 sont inconnus	
<u>48</u>	

TOTAL

État des enfants conçus pendant l'allaitement.

	Cas	1907	1908	1909	Total
99 vivants:...	jeunes enfants				
	pesant + de 3.000	16	17	18	72
	de 2.500 à 3.000...	6	6	6	17
	de 2.000 à 2.500...	4	3	2	9
	au-dessous de 2.000	»	»	1	»
	poids inconnu	3	»	17	»
		<u>29</u>	<u>26</u>	<u>44</u>	<u>99</u>
4 morts.....		1	1	2	4
6 avortements.....		1	3		6
<u>109</u>		<u>2</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>10</u>

État des nourrissons.

90 vivants.....	26	25	39	90
13 morts.....	4	5	4	13
6 inconnus.....	1	»	5	6
<u>109</u>				<u>109</u>

CONCLUSIONS

D'après nos observations on peut et on doit conclure qu'une femme peut allaiter pendant sa grossesse sans inconvénient pour le nourrisson ni pour le fœtus, puisque, d'après les observations recueillies à la Clinique Baudelocque, l'allaitement ne s'est jamais montré défavorable pour aucun.

Si ces observations rapportent quelques cas de mort pour l'un ou l'autre ou pour les deux, il ne faut voir là que des accidents imputables :

1° A l'alcoolisme des parents ou de l'un des deux (obs. 662 de 1909) ;

2° Au traumatisme sexuel ou à la fatigue pendant le cours ou la fin de la grossesse ;

3° A de mauvaises conditions hygiéniques (mère placée comme nourrice et ne donnant pas son lait à son enfant, obs. 632 de 1909) ;

4° A l'allaitement mixte ou à l'allaitement au biberon par une nourrice, même connue de la mère ;

5° Au sevrage pendant les mois chauds ;

6° A des malformations utérines ;

7° A une cause occasionnelle, maladie ou accident.



BIBLIOGRAPHIE

CAZEAUX. — *Accouchements*, 6^e partie, chap. I^{er}, 1858.

WEBER. — Cité par Budin, in *Femmes en couches et Nouveau-Nés*, 1897.

RIBEMONT-DESSAIGNES. — *Précis d'Obstétrique*, p. 496.

BAR. — *Pratique de l'Art des Accouchements*, p. 593.

POIRIER. — Thèse de 1897.

Vu : le Président de la thèse,

PINARD

Vu : le Doyen,
LANDOUZY

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

LIARD

